02 INFEKTIONSSCHUTZ

INFEKTIONSSCHUTZWAGEN PECO 55
INFEKTIONSSCHUTZWAGEN – P-SERIE 5 56
INFEKTIONSSCHUTZWAGEN GROSS TECO 57
HYGIENE-CENTER – HKW-SERIE 58
HYGIENE-CENTER – HKWL-SERIE 59
HYGIENE-SÄULEN AUS EDELSTAHL 60
HYGIENE-CENTER AUS EDELSTAHL 61
HALIMED DESINFEKTIONSMITTELSPENDER 62

INFEKTIONSSCHUTZWAGEN PECO

PECO5111C1-01

Rückwand mit
2 Kleiderhaken

Außenabmessung ca. 420 x 540 x 840* mm (B x T x H)
Höhe der Rückwand: 1435 mm

- **Schrankaufbau von oben nach unten**
  1 Schrankteil, Höhe ca. 704 mm (11 HE) mit einer Flügeltür mit Bogengriff (Silber), Türscharnier rechts
  ausgestattet mit 2 Fachböden (3 Fächer, gleich hoch)
- **Korpus, Front und Fahrgestell**
  Plattenstärke 19 mm, Güte E1
  mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung
  PU-verleimte 2 mm-Kunststoffkante
- Erhöhte Rückwand mit 2 Kleiderhaken
- **Rollen**
  4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 75 mm
- **Bereifung**
  Vollgummi, grau, spurlos
- **Rollengehäuse**
  Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Dekor**
  Korpus und Umleimer: Hellgrau
  Fahrgestell und Umleimer: Hellgrau
  Front und Umleimer: Korallrot

// VARIANTE PECO5111C1-01

+ Handschuhspender aus hochwertigem Kunststoff **HSP W3W250-T**
+ Desinfektionsmittelspender **HMW1**
+ Tropfwanne **HMW1 Wanne**

// VARIANTE PECO5111C1-02

+ Handschuhspender aus Edelstahl **HSP W3W250-E**
+ Desinfektionsmittelspender **HMW1**
+ Tropfwanne **HMW1 Wanne**

„Qualität zu einem günstigen Preis!“

Front geschlossen

Front offen



Rückwand

MODELL	VERARBEITUNG PU-VERLEIMT	VERARBEITUNG HPL-BESCHICHTUNG ARBEITSPLATTE	ANBAUTEILE DESINFEKTIONSMITTELSPENDER MIT TROPFWANNE	ANBAUTEILE HANDSCHUHSPENDERHALTER KUNSTSTOFF	ANBAUTEILE HANDSCHUHSPENDERHALTER EDELSTAHL	BESTELLZEICHEN
Infektionsschutzwagen Peco[1]	✓	×	✓	✓	×	PECO5111C101
Infektionsschutzwagen Peco[1]	✓	×	✓	×	✓	PECO5111C102
Infektionsschutzwagen Teco	✓	✓	✓	✓	×	TECO5111C201
Infektionsschutzwagen Teco	✓	✓	✓	×	✓	TECO5111C202

*Arbeitshöhe [1]ausreichend bei einer Wischdesinfektion pro Tag

INFEKTIONSSCHUTZWAGEN – P-SERIE 5

Ausführung Mixline
Infektionsschutzwagen für ISO-Module 300 x 400 mm
Außenabmessung ca. 485 x 584 x 924* mm (B x T x H)
11 Höheneinheiten

- **Höhe bis Normschiene** 1179 mm
- 1 Schrankteil, Höhe 699 mm (11 HE)
  mit einer Flügeltür ausgestattet sowie innen mit Hammerlit-Trägerwänden zur Aufnahme von ISO-Modulen 300 x 400 mm oder Fachböden 300 x 400 mm
- **Korpus und Fronten**
  Plattenstärke 19 mm, PU-verleimte 2 mm-Kunststoffkante, hygienische Verarbeitung, u.a. gewährleistet durch Korpus-/Fahrwerkverbindung rundum versiegelt, Schrankaufbau ohne Schraubverbindungen
- Fahrgestell mit Stoßsicherungsfunktion, Kunststoff, einteilig, Farbe: Lichtgrau
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Ø 125 mm, Bereifung: Thermoplastisches Gummi, spurlos Radlager: Kugellager, Rollengehäuse: Polyamid Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- **Linke Stirnseite**
  Schiebebügel **PXSB589** aus Edelstahl
- **Dekor**
  Korpus und Fronten: Hellgrau
  Kantenumleimer: Korallrot



// ZUBEHÖR (bitte separat bestellen)

Rückseitig oberhalb der Arbeitsfläche
+ Einfache Normschiene **PX5 FS1-LOW**
+ Halterung für Handschuhspenderkartons **HSP N1S250-E**
+ Desinfektionsmittelspender **HM 1P**

Innen
+ 1 ISO-Modul 300 x 400 x 50 mm **M 1305H + M 6665H**
+ 2 ISO-Module 300 x 400 x 200 mm **M 1302** (transparent) **+ M 6665H**
+ 1 Fachboden 300 x 400 mm **FB1204000300**

INFEKTIONSSCHUTZWAGEN – P-SERIE 5

Infektionsschutzwagen für ISO-Module 300 x 400 mm
erhöhte Rückwand optional mit Kleiderhaken
Außenabmessung ca. 485 x 584 x 924* mm (B x T x H)
11 Höheneinheiten

- **Erhöhte Rückwand** (1520 mm) in Topline Qualität, beidseitig laminatbeschichtet
- 1 Schrankteil, Höhe 699 mm (11 HE)
  mit einer Flügeltür ausgestattet sowie innen mit Hammerlit-Trägerwänden zur Aufnahme von ISO-Modulen 300 x 400 mm oder Fachböden 300 x 400 mm
- **Korpus und Fronten**
  Plattenstärke 19 mm, PU-verleimte 2 mm-Kunststoffkante, hygienische Verarbeitung, u.a. gewährleistet durch Korpus-/Fahrwerkverbindung rundum versiegelt, Schrankaufbau ohne Schraubverbindungen
- Fahrgestell mit Stoßsicherungsfunktion, Kunststoff, einteilig, Farbe: Lichtgrau
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Ø 125 mm, Bereifung: Thermoplastisches Gummi, spurlos Radlager: Kugellager, Rollengehäuse: Polyamid
- **Linke Stirnseite**
  Schiebebügel **PXSB589** aus Edelstahl
- **Dekor**
  Korpus und Fronten: Gelb
  Kantenumleimer: Chilli Red



// ZUBEHÖR (bitte separat bestellen)

Rückseitig oberhalb der Arbeitsfläche
+ Desinfektionsmittelspender **HMW1**
+ Tropfwanne **HMW1 Wanne**
+ Halterung für Handschuhspenderkartons **HSP W3W250-T**
+ Rückseitig 4 Kleiderhaken **PX5KH4**

Innen
+ 1 ISO-Modul 300 x 400 x 50 mm **M 1305H + M 6665H**
+ 3 ISO-Module 300 x 400 x 100 mm **M 1301**(transparent) **+ M 6665H**

*Arbeitshöhe

info@hammerlit.de 0491 92 900 info@hammerlit-austria.at +43 2236 65 888

INFEKTIONSSCHUTZWAGEN GROß TECO

Unser **Infektionsschutzwagen Groß TECO** wurde eigens für den Einsatz in hygienisch anspruchsvollen Bereichen konzipiert. Dank seiner Ausstattung bringt er alles mit sich, was für die sichere und effiziente Durchführung der Covid-19 Schnelltests benötigt wird.

Der Korpus sowie die Fronten sind beidseitig HPL-beschichtet und mit einer PU-Kante versehen, wodurch auch eine täglich mehrfache Wischdesinfektion am Wagen bedenkenlos durchgeführt werden kann. Im Korpus sind Trägerwände für Modulkörbe verbaut.

Die erhöhte Rückwand des Wagens ist mit einer Halterung für drei Handschuhspenderkartons und einem hochwertigen Desinfektionsmittelspender (HMW1) mit Tropfwanne bestückt.

+ Infektionsschutzwagen mit Modulkörben

Front geschlossen

// ABMESSUNGEN

+ ca. 719 x 539 x 1435 mm (BxTxH)
  Schrankteil: Höhe ca. 704 mm
  Arbeitshöhe: ca. 921 mm

// DEKORE

+ Korpus und Umleimer: Hellgrau
+ Front und Umleimer: Korallrot

// SCHRANKAUFBAU VON OBEN NACH UNTEN

+ 1 ausziehbare Arbeitsplatte (1HE)
  1 abschließbares Schrankteil mit zwei Flügeltüren
  Bogengriffe in Edelstahloptik

Linke Stirnseite, mittig:

+ 1 Paar Mehrzweckaufnahmen (PXAH)
  für seitliche Zubehörteile

HYGIENE-CENTER – HKW-SERIE

+ Rückseite mit Kleiderhaken

+ Transparente Rückwand

Hygiene-Center fahrbar
Außenabmessung ca. 610 x 520 x 1623 mm (B x T x H)

- Einseitig bestückbare, fahrbare Quadratrohr-Rahmenkonstruktion 25 x 25 mm aus Edelstahl mit Haken zur Aufnahme von 4 Sterilgutkörben oder Zubehöre (4 Hakenpaare) im Abstand von 320 mm
- Hakenbelastbarkeit: ca. 60 kg pro Haken
- Rückwand aus PE
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Ø 75 mm, Rollengehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Bereifung: Thermoplastische Gummibandage, elektrisch leitfähig, abriebfest, nicht kontaktverfärbend, mit Wandabweisern

Hygiene-Center fahrbar mit mittig transparenter Rückwand
Außenabmessung ca. 610 x 520 x 1623 mm (B x T x H)

- Einseitig bestückbare, fahrbare Quadratrohr-Rahmenkonstruktion 25 x 25 mm aus Edelstahl mit Haken zur Aufnahme von 4 Sterilgutkörben oder Zubehöre (4 Hakenpaare) im Abstand von 320 mm
- Rückwand aus PE und hochwertig transparentem Kunststoff
- Hakenbelastbarkeit: ca. 60 kg pro Haken
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Ø 75 mm, Rollengehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Bereifung: Thermoplastische Gummibandage, elektrisch leitfähig, abriebfest, nicht kontaktverfärbend, mit Wandabweisern

// VARIANTE HYG HKW4-01

+ Desinfektionsmittelspender **HMW 1** + Tropfwanne **HMW 1 WANNE**
+ Halterung für Handschuhspenderkartons **HSP W3W250-E**
+ Sterilgutkörbe **STE 12 ES**

Rückseitig

+ 4 Kleiderhaken **HKW KH4**

// VARIANTE HYG HKW4T-01

+ Desinfektionsmittelspender **HMW 1** + Tropfwanne **HMW 1 WANNE**
+ Halterung für Handschuhspenderkartons **HSP W3W250-T**
+ Sterilgutkörbe **STE 12 ES**

Rückseitig

+ 4 Kleiderhaken **HKW KH4**

! Weitere Varianten auf Anfrage möglich

info@hammerlit.de 0491 92 900 info@hammerlit-austria.at +43 2236 65 888

HYGIENE-CENTER – HKWL-SERIE

+ Rückseite mit Kleiderhaken

+ Transparente Rückwand

Hygiene-Center fahrbar mit mittig transparenter Rückwand
Außenabmessung ca. 415 x 470 x 1620 mm (B x T x H)

- Fugenlose Vierkantrohr-Rahmenkonstruktion mit Wandabweisern
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Ø 75 mm
  Rollengehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert,
  Bereifung: Vollgummi, grau, spurlos
- Rückwand aus PE und hochwertig transparentem Kunststoff

// ZUBEHÖR (bitte separat bestellen)

Bestückung von oben nach unten
+ Ablagefläche, anhängbar **HYG AP330x220**
+ Ablageschale, anhängbar **HYG AB414x280** (2 Stück)

Bestückung linke Seite von oben nach unten
+ Halterung für Einweg-Desinfektionsmittelspender **HYG DMH**
+ Abfallbehälter 14 l mit Deckel **HYG A147DL**

Rückseitig
+ 4 Haltehaken für Kittel **HKW PLAN2**

! Das Hygiene-Center ist auch mit einer Rückwand komplett aus PE verfügbar **(HYG HKWL)!**

„Hygiene – immer dort, wo sie gebraucht wird!“

HYGIENESÄULE AUS EDELSTAHL - HYG STAT TUBE-HM

HYG STAT TUBE-HM

BESTELLZEICHEN	ABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm
HYG STAT TUBE-HM	570	490	1230

+ Abb. inkl. Halimedspender 500 ml (HM 1)

+ Abb. inkl. Halimedspender 500 ml (HM 1) mit Wanne (HM 1 Wanne)

Beschreibung:

+ passend für Halimedspender 500 ml und 1000 ml
+ rundum fugenlos verschweißte Rohrkonstruktion
+ integrierter Griff
+ Material: Edelstahl
+ Gewicht ohne Spender: 2,8 kg
+ mit Kunststofffüßen

ZUBEHÖR HYGIENESÄULE:

DESINFEKTIONSMITTELSPENDER	FÜLLMENGE ml	MIT VERSCHLUSS*	BERÜHRUNGSLOS	PASSENDES ZUBEHÖR FÜR SPENDER: TROPFWANNE
HM 1-A	500	-	-	HM 1 WANNE
HM 2-A	1000	-	-	HM 2 WANNE
HM 1 V-A	500	✓	-	HM 1 WANNE
HM 2 V-A	1000	✓	-	HM 2 WANNE
HM 1T-A	500	-	✓	HM 1/2T WANNE
HM 2T-A	1000	-	✓	HM 1/2T WANNE
HM 1T V-A	500	✓	✓	HM 1/2T WANNE
HM 2T V-A	1000	✓	✓	HM 1/2T WANNE

*abschließbar, gegen unbefugte Flaschenentnahme

! Die verschiedenen Desinfektionsmittelspender finden Sie auf der Seite 62.

info@hammerlit.de 0491 92 900 info@hammerlit-austria.at +43 2236 65 888

HYGIENE-CENTER AUS EDELSTAHL

+ Schiebegriff

+ Rückseitige Rollen

+ Stabiler Fuß

Hygiene-Center, Standmodell mit rückseitigen Rollen
Außenabmessung ca. 485 x 485 x 1330 mm (B x T x H)

- Standfeste Säule mit rückseitigen Rollen und integriertem rückseitigem Griff zum Verfahren
- Material: Edelstahl

// ZUBEHÖR (bitte separat bestellen)

+ Desinfektionsmittelspender **HMW 1** + Tropfschale
HMW 1 SCHALE

Hygiene-Center, fahrbar
Außenabmessung ca. 455 x 470 x 1600 mm (B x T x H)

- Edelstahl, Konstruktion mit rundum fugenlos verschweißtem Rohrrahmen
- Oberhalb des Desinfektionsmittelspenders Edelstahlfeld zum Plakatieren mit Hygieneanweisungen o.ä.
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Ø 75 mm, thermoplastische elektrisch leitfähige Gummibereifung, 4 Wandabweiser

// ZUBEHÖR (bitte separat bestellen)

+ Desinfektionsmittelspender **HMW 1** + Tropfwanne
HMW 1 WANNE

! Die verschiedenen Desinfektionsmittelspender finden Sie auf der Seite 62.

HALIMED DESINFEKTIONSMITTELSPENDER

5 Jahre -Bring in- Garantie + 5 Jahre -Bring in- Garantie + 5 Jahre -Bring in- Garantie + 5 Jahre -Bring in- Garantie

KOMPONENTEN	BESCHREIBUNG
Einsatz	Spender zur Dosierung von Desinfektionsmittel-, Flüssigseifen- und Lotionen
Fassungsvermögen/Flaschen	500 ml oder 1000 ml, Verwendung verschiedener Flaschen möglich, inkl. HDPE-Leerflasche
Gehäuse	hoher Hygienestandard durch eloxierte Aluminium-Oberfläche, mattsilber
Auslaufblende	Kunststoff, schwenkbar für einfachen Pumpenwechsel von vorne
Dosierpumpe und Saugrohr	Edelstahlpumpe mit Edelstahl-Saugrohr, autoklavierbar, Dosiermenge einstellbar (ca. 0,75/1,0/1,2/1,5 ml)
Einwegpumpe	zur Nachrüstung **HM1 KST PUMPE** (500 ml) und **HM2 KST PUMPE** (1000 ml), passend für alle aktuellen halimed-Spender
Halterungen	Etagenwagen – zum Aufstecken auf Rohre Ø 22 mm (z.B. Trennwand Etagenwagen) Normschiene – zum Aufstecken auf Normschiene 10 x 25 mm (z.B. PX-Wagen) Wandmodell – mit Kunststoff-Wandhalterung (Lieferung inkl. Schrauben und Dübel)
Modelle mit Verschlussblende	Verschlussblende (Aluminium, mattsilber eloxiert) mit Sichtfenster, abschließbar gegen unbefugte Flaschenentnahme, mit Schloss und Schlüssel
erhältliches Zubehör	Tropfschale/Tropfwanne (Kunststoff) mit Edelstahl-Halterung zum Hängen über das Spendergehäuse

BEDIENUNG		MANUELLE MODELLE				MODELLE MIT SENSORTECHNIK	
		KURZER EDELSTAHL-HEBEL		LANGER EDELSTAHL-HEBEL		BERÜHRUNGSLOS	
HALTERUNG	ml	OHNE VERSCHLUSS	MIT VERSCHLUSS	OHNE VERSCHLUSS	MIT VERSCHLUSS	OHNE VERSCHLUSS	MIT VERSCHLUSS
Etagenwagen	500 1000	HM 1 HM 2	HM 1 V HM 2 V	HM 1 L HM 2 L	HM 1 L V HM 2 L V	HM 1T HM 2T	HM 1T V HM 2T V
Normschiene	500 1000	HM 1P HM 2P	HM 1P V HM 2P V	HM 1P L HM 2P L	HM 1P L V HM 2P L V	HM 1TP HM 2TP	HM 1TP V HM 2TP V
Wandmodell	500 1000	HMW 1 HMW 2	HMW 1 V HMW 2 V	HMW 1 L HMW 2 L	HMW 1 L V HMW 2 L V	HMW 1T HMW 2T	HMW 1T V HMW 2T V

HM 1

HM 1 V

HM 1 P, HM 1 WANNE

HM 1 T

HM 2 L

HM 2P V

HMW 2T

HMW 2T, HMW 1/2T WANNE

TROPFWANNE/SCHALE MIT EDELSTAHL-HALTERUNG ZUM HÄNGEN ÜBER DAS SPENDERGEHÄUSE	BESTELLZEICHEN	BESTELLZEICHEN
passend für HM 1, HM 1 V, HM 1 L, HM 1 L V, HM 1P, HM 1P V, HM 1P L, HM 1P L V	HM 1 WANNE	–
passend für HM 2, HM 2 V, HM 2 L V, HM 2 L, HM 2P, HM 2P V, HM 2P L, HM 2P L V	HM 2 WANNE	–
passend für HM 1T, HM 1T V, HM 2T, HM 2T V, HM 1TP, HM 1TP V, HM 2TP, HM 2TP V	HM 1/2T WANNE	–
passend für HMW 1, HMW 1 V, HMW 1 L, HMW 1 L V	HMW 1 WANNE	HMW 1 SCHALE*
passend für HMW 2, HMW 2 V, HMW 2 L, HMW 2 L V	HMW 2 WANNE	HMW 2 SCHALE*
passend für HMW 1T, HMW 1T V, HMW 2T, HMW 2T V	HMW 1/2T WANNE	HMW 1/2T SCHALE*

*Schale siehe Seite 61! * alle Spender sind ohne digitalen Zähler ausgestattet!

info@hammerlit.de 0491 92 900 info@hammerlit-austria.at +43 2236 65 888