09 MODULVERSORGUNG

MODULVERSORGUNG 09.1
DAS KONZEPT 174-175
SOFT- UND HARDWARE ZUR MODULAREN VERSORGUNG 176
HAMMERLIT MODUL-TRÄGERSYSTEME/TRÄGERWÄNDE 177-178
AUFNAHMERAHMEN FÜR RASTERSCHIENEN 179
MODULE UND MODULKÖRBE 180-184
KATHETER-/ UND HÄNGEREGISTERLAGERUNG 185
ETIKETTEN/ZUBEHÖR 186
SCHRANKSYSTEM haliONE plus+ 09.2
SCHRANKSYSTEM haliONE plus+ 188-192
SCHRANKAUSFÜHRUNGEN 193-200 ARBEITSPLATTEN 201
SPÜLEN, BETÄUBUNGSMITTELTRESORE 202 KÜHLSCHRÄNKE 203

MODULVERSORGUNG 09.1

Hammerlit ist Lieferant von hochwertigen Produkten rund um das Thema Ver- und Entsorgung und bietet Ihnen auch alle notwendigen Produkte und Dienstleistungen, die für den **Aufbau und Betrieb einer EDV-gesteuerten Modulversorgung** notwendig sind.

Wir beraten und begleiten Sie von der Planung über die Implementierung des Modulsystems und der Software bis hin zur Schulung Ihres Personals.

Module im Bereich Patientenversorgung
(Kapitel 1)

Module im Bereich Patientenversorgung
(Kapitel 1)

Module im Bereich Schrankwagen
(Kapitel 5)

Module im Bereich Modulversorgung
(Kapitel 9)

Module im Bereich Schranksystem haliONE plus+
(Kapitel 9)

Module im Bereich
Regal- und Lagersysteme
(Kapitel 10)

MODULVERSORGUNG – DIENSTLEISTUNG

Die sich ergebenden Vorteile einer Modulversorgung schlagen sich in verschiedenen Bereichen Ihres Hauses nieder. Das **Pflegepersonal** wird weitgehend von pflegefremden Tätigkeiten befreit und kann sich auf eine zeitnahe Belieferung und Bestandssicherheit verlassen. Eine optimal auf die Arbeitsabläufe und das Warensortiment ausgelegte Schrank- und Modulsystemplanung rundet das System ab.

Die Warenbereitstellung in der **Apotheke** und im **Zentrallager** wird durch weg-optimierte Kommissionierlisten und eindeutig definierte Bestellungen rationalisiert. Bestandsveränderungen werden durch Schnittstellenanbindungen automatisch an das Warenwirtschaftssystem weitergeleitet.

Die **Verwaltung** profitiert von aussagefähigen Statistiken und kann kontinuierlich das Warensortiment und die Warenbestände den aktuellen Erfordernissen anpassen und optimieren.

SCHRITT 1

ANALYSE / BERATUNG

Gemeinsam wird die Zielstellung definiert und nach der Aufnahme des **Ist-Zustandes** werden unsere Mitarbeiter, die auf langjährige und praxisbezogene Erfahrungen im Gesundheitswesen zurückblicken können, ein auf Ihr Haus individuell erstelltes Konzept erarbeiten. Der **Versorgungsbedarf** wird ermittelt, Möglichkeiten der internen **Bestellabwicklung** aufgezeigt und eine **EDV-Lösung** mit Anbindung an die im Haus vorhandene Warenwirtschaft erarbeitet.

SCHRITT 2

PLANUNG



Die Planungsleistungen von Hammerlit umfassen die **Möbel- und Modulsystemausstattung** für Stationen, Funktionsbereiche, OP, Zentrallager und Apotheke, sowie die **Transportmittelplanung**. Des Weiteren ist die Erarbeitung von Versorgungsabläufen und die Einbindung der Software wesentlicher Bestandteil des Planungsumfangs.

SCHRITT 3

REALISIERUNG

Mit Hammerlit haben Sie einen Partner, der Sie von der **Montage** der Möbel und des Modulsystems über die **Bestückung** der Modulkörbe und der Erstellung der Barcode-Etiketten bis hin zur Installation der **Software** begleitet und diese Leistungen bei Ihnen im Haus umsetzt.

SCHRITT 4

SCHULUNG

Ihre Mitarbeiter werden geschult und in das System eingewiesen, so dass der weitere Ausbau und Aktualisierungen der Modulversorgung unabhängig von uns durchgeführt werden können.

info@hammerlit.de 0491 92 900 info@hammerlit-austria.at +43 2236 65 888

VERSORGUNGSKREISLAUF

Im Gegensatz zur konventionellen Schrankversorgung wird der Bestellbedarf bei der Hammerlit-Modulversorgung nicht erst zum Zeitpunkt der Bestellungsaufnahme dokumentiert, sondern bereits durch die Pflegekraft, die das jeweilige Fach „aufbraucht". Diese scheinbar kleine Änderung des Arbeitsablaufes macht den wesentlichen Schulungsbedarf der betroffenen Pflegekräfte aus. Für die Dokumentation dieses Bestellbedarfs favorisiert die Hammerlit GmbH das Wendeetikettensystem, das durch seine Effizienz besticht.

Entnahme des letzten Artikels aus dem Entnahmefach

Drehen des Etiketts von WEISS auf BLAU

Räumen der Ware vom Reservefach in das Entnahmefach

Scannen der Etiketten durch den Versorgungsassistenten

Übertragung der Daten in das System/ Erstellung der Kommissionierlisten

Kommissionierung der Ware, Erstellen der Lieferscheine

Einräumen der Ware in das Lagerfach

Wenden des Etiketts von BLAU auf WEISS

„Weiße Etiketten zeigen Verfügbarkeit an, blaue Etiketten Bedarf!"

Das **Wendeetikettensystem** besteht aus blauen und weißen Etiketten, beidseitig nutzbaren Etikettenträgern und Etikettenhaltern, die direkt vor dem Produkt am Modul oder Modulkorb befestigt werden. Bei Verwendung dieses Systems wird für das **Entnahmefach** und das **Reservefach nur eine Wendeetiketten-Systemeinheit** benötigt.

Wird das Entnahmefach geleert, muss nur das Wendeetikett von weiß auf blau gedreht werden und der Versorgungsassistent erkennt sofort nach dem Öffnen der Schranktür, welche Artikel nachbestellt werden müssen. Die Bestellung wird mit einem Barcodescanner erfasst, und nach anschließender Lieferung wird das Wendeetikett wieder auf weiß gedreht – der Bestellvorgang ist abgeschlossen.

SOFT- UND HARDWARE ZUR MODULAREN VERSORGUNG

Grundlage einer effizienten **Modulversorgung** ist die **Schrankverwaltungssoftware**. Alle Warenbestellungen der einzelnen Stationen, Funktionseinheiten usw. können papierlos und mit eindeutiger Zuordnung für das Lager und den Einkauf ausgeführt werden. Mit den aussagefähigen Statistiken haben Sie die Möglichkeit, eine permanente Optimierung der Lagerbestände und des Artikelsortiments vorzunehmen.



Mit der an das Warenwirtschaftssystem gekoppelten **Schrankverwaltung** werden die Barcode-Etiketten generiert und Schrankinhaltslisten gedruckt. Eine integrierte Lagerzeitkontrolle und Belieferungslegende ermöglichen eine permanente Optimierung der Bestände und des Artikelsortiments der einzelnen Kostenstellen.

Die **Stationslogistik** ist eine äußerst effektive Zusatzkomponente zum Ressourcenmanagement, um alle anfallenden Warenprozesse wie Zusatzbestellungen, Scannerbestellungen sowie Autorisierungsvorgänge schnell und effizient abzuwickeln.

Zusatzbestellungen: Artikel, die nicht als Barcode auf den Stationen hinterlegt sind, können hier bestellt werden. Es kann auf die Hausliste zugegriffen werden, aber auch Freitextbestellungen sind möglich.

Autorisierungen: Gescannte Artikel werden in das „Autorisierungsbuch" gestellt und der Stationslogistik zur „Unterschrift" übergeben. Unterschiedliche Autorisierungsstufen in der Benutzerverwaltung ermöglichen die Freigabe der Bestellungen durch entsprechend autorisiertes Personal.

Scannerbestellungen: Mit dieser Funktion kann direkt auf der Station (z. B. OP, Ambulanz...) ein Scanner hinterlegt werden, um dem Stationspersonal das Scannen zu ermöglichen. Die Daten werden danach automatisch an die Schrankverwaltung übergeben.

Digitaler Wareneingang: Mit dem digitalen Wareneingang beschleunigen Sie die Prozesse im Lager, in der Apotheke oder im Logistikzentrum. Digital erfasste Wareneingänge werden direkt an das vorhandene ERP-System übergeben.

Fallkosten und Konsignationslager: Erfassen und dokumentieren von Materialien und Leistungen direkt im Funktionsbereich. Anhand verfügbarer Patientenschnittstellen werden erforderliche Daten für die Nachkalkulation bereitgestellt. Weiterhin werden mit diesem Add-On Konsignationslagerbestände mit allen notwendigen Daten verwaltet.

Neben der klassischen Erfassung der Daten mit einem Barcode-Scanner können auch mobile Geräte mit iOS, Android oder Windows Phone für die Datenerfassung genutzt werden.

// INFO

Gerne unterstützen wir Sie bei der Ermittlung der benötigten Software und bei der Auswahl der Barcodescanner. Mit Ihnen gemeinsam schnüren wir ein Paket, das individuell auf die Bedürfnisse Ihres Hauses zugeschnitten ist.

info@hammerlit.de 0491 92 900 info@hammerlit-austria.at +43 2236 65 888

HAMMERLIT MODUL-TRÄGERSYSTEME

1 Stopper **M6665H** für Trägerwände
Das Stoppsystem sichert Module vor unbeabsichtigtem Herausziehen.

2 Die Kippfunktion der Trägerwand ermöglicht ein Abkippen des Moduls um 25° und somit einen besseren Zugriff auf oben gelagerte Produkte.

3 Herausgezogenes Modul in Standardträgerwand.

4 Mit der Nut- und Federfunktion greifen die Trägerwände optimal ineinander, so dass Übergänge kaum sichtbar und hygienisch unbedenklich sind.



5 Teleskopauszüge mit Überauszug (110 %) und Aufnahmerahmen für Module. Mit einer Tragkraft von 50 kg eignen sich die Auszüge insbesondere für die Lagerung von schweren Produkten wie z.B. Infusionen.

6 Die Rasterschienen dienen zur Aufnahme der Teleskopauszüge. Die Teleskopauszüge können jederzeit ohne Werkzeug innerhalb des Rasters versetzt werden.

HAMMERLIT MODUL-TRÄGERWÄNDE

Die Hammerlit-Modulträgerwände **MTRW** werden aus schlagfestem ABS im **Spritzgussverfahren** hergestellt und erfüllen daher höchste Qualitätsansprüche.
Die **Modulkippträgerwand MTRWK** ist eine optimale Ergänzung zur Trägerwand mit flachem Auszug **MTRW**, die vor allem für den oberen Bereich von Hochschränken oder für Hängeschränke gedacht ist.
Sie verfügt daher über einen Auszugstopp, bei dem die Module um über 25° nach unten geneigt werden.
In dieser Stellung hat man leicht den ganzen Modulinhalt im Blick, selbst wenn das Modul ganz oben im Schrank gelagert ist.
Die Einbaumaße sind mit denen der **MTRW** identisch, so dass beide Wandtypen in einem Schrank kombiniert werden können.

MTRW6K

MTRW6

MTRW4K

MTRW4

MTRW3K

MTRW3

Trägerwände für 600er Schranktiefe

MODELL	ABMESSUNGEN BREITE mm	HÖHE mm	ORIENTIERUNG	ANZAHL TRÄGERSCHIENEN	BESTELLZEICHEN
Kipp-Funktion	543	644	links/rechts	13	MTRW6K
Kipp-Funktion	543	505	links/rechts	10	MTRW6K505
Auszug gerade	543	644	links/rechts	14	MTRW6
Auszug gerade	543	505	links/rechts	11	MTRW6505

Trägerwände für 400er Schranktiefe

MODELL	ABMESSUNGEN BREITE mm	HÖHE mm	ORIENTIERUNG	ANZAHL TRÄGERSCHIENEN	BESTELLZEICHEN
Kipp-Funktion	359	644	links	13	MTRW4KL
Kipp-Funktion	359	644	rechts	13	MTRW4KR
Kipp-Funktion	359	505	links	10	MTRW4KL505
Kipp-Funktion	359	505	rechts	10	MTRW4KR505
Auszug gerade	359	644	links	14	MTRW4L
Auszug gerade	359	644	rechts	14	MTRW4R
Auszug gerade	359	505	links	11	MTRW4L505
Auszug gerade	359	505	rechts	11	MTRW4R505

Trägerwände für 300er Schranktiefe

MODELL	ABMESSUNGEN BREITE mm	HÖHE mm	ORIENTIERUNG	ANZAHL TRÄGERSCHIENEN	BESTELLZEICHEN
Kipp-Funktion	271	505	links	10	MTRW3KL505
Kipp-Funktion	271	505	rechts	10	MTRW3KR505
Kipp-Funktion	271	545	links	11	MTRW3KL545
Kipp-Funktion	271	545	rechts	11	MTRW3KR545
Auszug gerade	271	505	links	11	MTRW3L505
Auszug gerade	271	505	rechts	11	MTRW3R505
Auszug gerade	271	552	links	12	MTRW3L552
Auszug gerade	271	552	rechts	12	MTRW3R552

! Weitere Höhen auf Anfrage möglich!

info@hammerlit.de 0491 92 900 info@hammerlit-austria.at +43 2236 65 888

AUFNAHMERAHMEN FÜR RASTERSCHIENEN INKL. TELESKOPAUSZÜGE FÜR MODULE UND MODULKÖRBE

Für Module, die mit schweren Artikeln bestückt werden, empfehlen wir Teleskopauszüge. Das **Rasterschienensystem** erlaubt optimale Flexibilität der eingesetzten Teleskopauszüge. Die Auszüge werden in die mit dem Schrankkorpus verschraubten Rasterschienen eingehängt und können jederzeit werkzeuglos in der Höhe versetzt werden.

Für die Ausstattung eines Schrankes mit Rasterschienen und Teleskopauszügen werden folgende Elemente benötigt: 4 Stück Rasterschienen und eine entsprechende Anzahl Aufnahmerahmen ARE46ULF bzw. ARE64ULF.

MODELL	LÄNGE mm	BESTELLZEICHEN STAHL, VERZINKT	BESTELLZEICHEN EDELSTAHL
Rasterschiene	650	MRS0650ULF	MRSE0650ULF
Rasterschiene	700	MRS0700ULF	MRSE0700ULF
Rasterschiene	750	MRS0750ULF	MRSE0750ULF
Rasterschiene	800	MRS0800ULF	MRSE0800ULF
Rasterschiene	1300	MRS1300ULF	MRSE1300ULF
Rasterschiene	1950	MRS1950ULF	MRSE1950ULF

ARE46ULF

ARE64ULF

MODELL	BESTELLZEICHEN
Aufnahmerahmen inkl. Teleskopauszug 600 mm für Module und Modulkörbe 400 x 600 mm	ARE46ULF
Aufnahmerahmen inkl. Teleskopauszug 400 mm für Module und Modulkörbe 400 x 600 mm	ARE64ULF
Aufnahmerahmen inkl. Teleskopauszug 400 mm für Module und Modulkörbe 400 x 300 mm	ARE34ULF

! Die Einsatzmöglichkeiten und Kombinationen aus Modul-Trägerwänden und Teleskopauszügen lassen sich flexibel gestalten!

SILIKONPROFIL FÜR TRÄGERWÄNDE

Durch das Silikonprofil **MTRWSEAL** schließt die Trägerwand hygienisch einwandfrei mit dem Schrankkorpus ab.

MODELL	EINHEIT	BESTELLZEICHEN
Silikonprofil	lfdm.	MTRWSEAL

EINLEGEBÖDEN FÜR TRÄGERWÄNDE/ARBEITSPLATTEN AUSZIEHBAR FÜR RASTERSCHIENEN

MODELL	BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	FARBE	EINHEIT	BESTELLZEICHEN
Einlegeböden Melamin	400	300	12	weiß	Stück	EB1204000300
Einlegeböden Melamin	400	600	12	weiß	Stück	EB1204000600
Einlegeböden HPL*	400	300	8	weiß	Stück	EB0804000300
Einlegeböden HPL*	400	600	8	weiß	Stück	EB0804000600
Einlegeboden HPL mit Stoppfunktion	400	600	8	weiß	Stück	EB0804000600STOPP
Einlegeboden HPL mit Stoppfunktion	600	400	8	weiß	Stück	EB0806000400STOPP
Arbeitsplatten ausziehbar für Rasterschienen (Einlegeböden HPL* inkl. Teleskopauszüge)	400	600	8	weiß	Stück	AAPL46ULF
(Einlegeböden HPL* inkl. Teleskopauszüge)	600	400	8	weiß	Stück	AAPL64ULF

*HPL = High Pressure Laminate

MODULKORB BESTÜCKT

1 **Etikettenhalter**
Die Befestigung aller Etikettenhalter kann am Modulrand oder auf dem Fachteiler erfolgen. Die Halter sind passend für sämtliche Hammerlit Module/Modulkörbe.

2 **T-Stück M1T**
Mittels der Sollbruchstellen an den Fachteilern können diese auf die gewünschte Länge gekürzt und mit dem T-Stück fixiert werden.

3 **Stopp-System + Modulstopper M 6665H**
Die Stopper werden werkzeuglos am Modul befestigt und verhindern das unbeabsichtigte Herausziehen. Pro Modul werden 2 Stopper benötigt.

4 **Fachteiler**
Fachteiler mit Sollbruchstellen ermöglichen eine individuelle und platzsparende Lagerung unterschiedlicher Produkte .
Fachteiler einer Bauhöhe können sowohl in Modulen als auch in Modulkörben der gleichen Bauhöhe eingesetzt werden.
Eine zusätzliche Fixierung am Modulrand ist durch die Teilerfixierung **M1TF** möglich

! Modul = Seitenwände und Boden geschlossen;
Modulkorb = Nur Boden geschlossen

info@hammerlit.de 0491 92 900 info@hammerlit-austria.at +43 2236 65 888

MODULE & MODULKÖRBE PC – ISO FORMAT 400 x 600 mm

Module und Modulkörbe gemäß **ISO-Norm (400 x 600 mm)** aus transparentem **PC*** zum Einschieben in Trägerwände und Einhängen in Auszugsrahmen.

M 3615H

M 1605



M 1645H

M 1665H

AUSFÜHRUNG	MATERIAL	FARBE	ABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
Moduldeckel	SAN*	transparent	600	400	15	M 3615H
Modul	PC	transparent	600	400	50	M 1605
Fachteiler	PC	transparent	600		50	M 1665H
Fachteiler	PC	transparent		400	50	M 1645H

*SAN = Styrol-Acrylnitril

M 1611H

M 1601

M 1641H

M 1661H

AUSFÜHRUNG	MATERIAL	FARBE	ABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
Modul	PC	transparent	600	400	100	M 1611H
Modulkorb	PC	transparent	600	400	100	M 1601
Fachteiler	PC	transparent	600		100	M 1661H
Fachteiler	PC	transparent		400	100	M 1641H

M 1612H

M 1602

M 1642H

M 1662H

AUSFÜHRUNG	MATERIAL	FARBE	ABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
Modul	PC	transparent	600	400	200	M 1612H
Modulkorb	PC	transparent	600	400	200	M 1602
Fachteiler	PC	transparent	600		200	M 1662H
Fachteiler	PC	transparent		400	200	M 1642H

*PC = Polycarbonat

MODULE & MODULKÖRBE ABS – ISO FORMAT 400 x 600 mm

Module und Modulkörbe gemäß **ISO-Norm (400 x 600 mm)** aus grauem **ABS*** zum Einschieben in Trägerwände und Einhängen in Auszugsrahmen.

M 0615H

M 0605

M 0645H

M 0665H

AUSFÜHRUNG	MATERIAL	FARBE	ABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
Moduldeckel	ABS	lichtgrau	600	400	15	M 0615H
Modul	ABS	lichtgrau	600	400	50	M 0605
Fachteiler	ABS	lichtgrau	600		50	M 0665H
Fachteiler	ABS	lichtgrau		400	50	M 0645H

M 0611H

M 0601



M 0641H

M 0661H

AUSFÜHRUNG	MATERIAL	FARBE	ABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
Modul	ABS	lichtgrau	600	400	100	M 0611H
Modulkorb	ABS	lichtgrau	600	400	100	M 0601
Fachteiler	ABS	lichtgrau	600		100	M 0661H
Fachteiler	ABS	lichtgrau		400	100	M 0641H

M 0612H

M 0602

M 0642H

M 0662H

AUSFÜHRUNG	MATERIAL	FARBE	ABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
Modul	ABS	lichtgrau	600	400	200	M 0612H
Modulkorb	ABS	lichtgrau	600	400	200	M 0602
Fachteiler	ABS	lichtgrau	600		200	M 0662H
Fachteiler	ABS	lichtgrau		400	200	M 0642H

*ABS = Acrylnitril-Butadien-Styrol

info@hammerlit.de 0491 92 900 info@hammerlit-austria.at +43 2236 65 888

MODULE & MODULKÖRBE PC – ISO FORMAT 400 x 300 mm

Module und Modulkörbe gemäß **ISO-Norm (400 x 300 mm)** aus transparentem **PC*** zum Einschieben in Trägerwände und Einhängen in Auszugsrahmen.

M 1305H



M 1635H

M 1645H

AUSFÜHRUNG	MATERIAL	FARBE	ABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
Modul	PC	transparent	400	300	50	M 1305H
Fachteiler	PC	transparent	400		50	M 1645H
Fachteiler	PC	transparent		300	50	M 1635H

M 1301



M 1631H

M 1641H

AUSFÜHRUNG	MATERIAL	FARBE	ABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
Modulkorb	PC	transparent	400	300	100	M 1301
Fachteiler	PC	transparent	400		100	M 1641H
Fachteiler	PC	transparent		300	100	M 1631H

M 1302

M 1642H

AUSFÜHRUNG	MATERIAL	FARBE	ABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
Modulkorb	PC	transparent	400	300	200	M 1302
Fachteiler	PC	transparent	400		200	M 1642H

*PC = Polycarbonat

MODULE & MODULKÖRBE ABS – ISO FORMAT 400 x 300 mm

Module und Modulkörbe gemäß **ISO-Norm (400 x 300 mm)** aus grauem **ABS*** zum Einschieben in Trägerwände und Einhängen in Auszugsrahmen.

M 0305H

M 0635H

M 0645H

AUSFÜHRUNG	MATERIAL	FARBE	ABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
Modul	ABS	lichtgrau	400	300	50	**M 0305H**
Fachteiler	ABS	lichtgrau	400		50	**M 0645H**
Fachteiler	ABS	lichtgrau		300	50	**M 0635H**

M 0301

M 0631H

M 0641H

AUSFÜHRUNG	MATERIAL	FARBE	ABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
Modulkorb	ABS	lichtgrau	400	300	100	**M 0301**
Fachteiler	ABS	lichtgrau	400		100	**M 0641H**
Fachteiler	ABS	lichtgrau		300	100	**M 0631H**

M 0302

M 0642H

AUSFÜHRUNG	MATERIAL	FARBE	ABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
Modulkorb	ABS	lichtgrau	400	300	200	**M 0302**
Fachteiler	ABS	lichtgrau	400		200	**M 0642H**

*ABS = Acrylnitril-Butadien-Styrol

info@hammerlit.de 0491 92 900 info@hammerlit-austria.at +43 2236 65 888

KATHETERLAGERUNG

Katheteraufnahme für stehende Lagerung (Aufnahmerahmen und Teleskopauszüge inkl.)

KAZ406070ULF

KAZ604070ULF

Führungshülsen

ABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
400	600	700	KAZ406070ULF
600	400	700	KAZ604070ULF

FÜHRUNGSHÜLSEN FÜR KATHETER BESTELLZEICHEN	ABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm
H000854	147,5	122	650
H000856	147,5	139	650

! Teiler bitte separat bestellen. Weitere Höhen auf Nachfrage möglich.

Katheteraufnahme für hängende Lagerung



M46KHL06

MODELL	AUSZUGTIEFE mm	BESTELLZEICHEN
Katheterhakenleiste 2 x 5 Haken	600	M46KHL05
Katheterhakenleiste 2 x 6 Haken	600	M46KHL06
Katheterhakenleiste 2 x 8 Haken	600	M46KHL08
Katheterhakenleiste 2 x 10 Haken	600	M46KHL10
Katheterhakenleiste 2 x 3 Haken	400	M64KHL03
Katheterhakenleiste 2 x 4 Haken	400	M64KHL04
Katheterhakenleiste 2 x 5 Haken	400	M64KHL05

Katheteraufnahme für hängende Lagerung, vormontiert auf 8 mm-HPL-Einlegeböden mit Stoppfunktion, zum Einschieben in Trägerwände



M46KHL06EB

MODELL	AUSZUGTIEFE mm	BESTELLZEICHEN
Katheterhakenleiste 2 x 5 Haken	600	M46KHL05EB
Katheterhakenleiste 2 x 6 Haken	600	M46KHL06EB
Katheterhakenleiste 2 x 8 Haken	600	M46KHL08EB
Katheterhakenleiste 2 x 10 Haken	600	M46KHL10EB
Katheterhakenleiste 2 x 3 Haken	400	M64KHL03EB
Katheterhakenleiste 2 x 4 Haken	400	M64KHL04EB
Katheterhakenleiste 2 x 5 Haken	400	M64KHL05EB

! Für Detailinformationen zu Hakenabständen fordern Sie bitte unser Datenblatt an!

HÄNGEREGISTERLAGERUNG



MODULKORB FÜR HÄNGEREGISTER BREITE mm	TIEFE mm	BESTELLZEICHEN AUFNAHMERAHMEN	BESTELLZEICHEN MODULKORB
400	600	ARE46ULF	M0602HR46
600	400	ARE64ULF	M0602HR64

! Aufnahmerahmen bitte separat bestellen (siehe Seite 179).

ETIKETTEN / ETIKETTIERUNGSZUBEHÖR

Um eine effiziente und geordnete Auszeichnung der Artikel in den Modulen zu gewährleisten, gibt es Etiketten, Etikettenträger und Etikettenhalter, die einen optimalen Arbeitsablauf ermöglichen.
Die Etiketten werden auf die Etikettenträger geklebt. Weiße, und auf der Rückseite des Trägers, blaue Etiketten zeigen Verfügbarkeit bzw. Bestellnotwendigkeit an.
Bei Verwendung dieses Wende-Etikettensystems benötigen Sie für **Entnahme- und Reservefach** zusammen **nur** noch **eine** Wendeetiketten-Systemeinheit.

MF0105H MF0101H

ETIKETTENHALTER UND KUNSTSTOFFEINSÄTZE

MODELL	FARBE	EINHEIT	BESTELLZEICHEN
Etikettenhalter 44 x 64 mm (B x H)	transparent	Stück	MF0101H
Kunststoffeinsatz 40 x 60 x 1 mm (passend für MF0101H)	weiß	Stück	MF0102A
Etikettenhalter 43 x 56 mm (B x H)	transparent	Stück	MF0105H
Kunststoffeinsatz 40 x 54 x 1 mm (passend für MF0105H)	weiß	Stück	MF0106H

KLEBEETIKETTEN FÜR LASERDRUCK

MODELL	FARBE	EINHEIT	BESTELLZEICHEN
Klebeetikett, 58 x 38 mm (passend für MF0102)	weiß	DIN A4 Bogen à 25 Stück	MF0205
Klebeetikett, 58 x 38 mm (passend für MF0102)	blau	DIN A4 Bogen à 25 Stück	MF0206
Klebeetikett, 52 x 34 mm (passend für MF0106H)	weiß	DIN A4 Bogen à 25 Stück	MF0505
Klebeetikett, 52 x 34 mm (passend für MF0106H)	blau	DIN A4 Bogen à 25 Stück	MF0506

KLEBEETIKETTEN FÜR THERMOTRANSFERDRUCK

MODELL	FARBE	EINHEIT	BESTELLZEICHEN
Klebeetikett, 58 x 38 mm (passend für MF0102)	weiß	Rolle à 250 Stück	MF0605
Klebeetikett, 58 x 38 mm (passend für MF0102)	blau	Rolle à 250 Stück	MF0606
Thermotransferfolie	schwarz	Rolle à 360 m	MF0600

! Weitere Farben auf Anfrage möglich!

LISTENHALTER UND ETIKETTENAUFNAHMESCHIENE

MODELL	FARBE	EINHEIT	BESTELLZEICHEN
Listenhalter DIN A4, selbstklebend	transparent	Stück	400502
Etikettenaufnahmeschiene mit Schrägeinschub 350 mm, selbstklebend	transparent	Stück	400504

info@hammerlit.de 0491 92 900 info@hammerlit-austria.at +43 2236 65 888

SCHRANKSYSTEM haliONE plus+ 09.2

LAGER- UND VERSORGUNGSRÄUME

Seite 188

PFLEGESTÜTZPUNKT

Seite 190

ADMINISTRATIVER ARBEITSPLATZ

Seite 190

MEDIKAMENTENLAGERUNG

Seite 191

„Wir realisieren Ihre individuelle Schrankanlage!“

Unsere Holzprodukte sind nach FSC zertifiziert.

SCHRANKSYSTEM haliONE plus+

Das Hammerlit Schranksystem haliONE plus+ bietet vielfältige Möglichkeiten für die **Ausstattung** von Pflegestützpunkten, Lager- und Versorgungsräumen sowie Vorbereitungsräumen in Krankenhäusern und Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Eine Vielzahl von Schrankvarianten mit individuell zu wählender Innenausstattung ermöglicht eine optimal auf den Nutzer und die Arbeitsprozesse abgestimmte Ausstattung und Gestaltung der Arbeitsbereiche.

LAGER- UND VERSORGUNGSRÄUME

1 Trägerwand mit Kippfunktion
2 Teleskopauszüge auf Rasterschienen
3 Einlegeböden für Trägerwände
4 Katheteraufnahme für stehende Lagerung
5 Katheteraufnahme für hängende Lagerung
6 Ausziehbare Arbeitsplatte für Rasterschienen
7 Einlegeböden auf Bodenträger
8 Geschlossene Auszugrahmen für Sterilgutkörbe/Container
9 Schrägdachblende

Lagerung von Sterilgutcontainern und Körben in ISO-Norm-Schränken

MODELL	BREITE mm	TIEFE mm	BESTELLZEICHEN
Auszugrahmen für Sterilgutcontainer, Edelstahl, geschlossen	400	600	ARAH4060ULFG
Auszugrahmen für Sterilgutcontainer, Edelstahl, geschlossen	600	400	ARAH6040ULFG
Auszugrahmen für Sterilgutcontainer, Edelstahl, gelocht	400	600	ARAH4060ULF
Auszugrahmen für Sterilgutcontainer, Edelstahl, gelocht	600	400	ARAH6040ULF

Passende Rasterschienen finden Sie auf Seite 179. Auszüge sind im Artikel enthalten.

„Gerne beraten wir Sie vor Ort und unterstützen Sie bei der Planung und Realisierung!“

info@hammerlit.de 0491 92 900 info@hammerlit-austria.at +43 2236 65 888

SCHRANKSYSTEM haliONE plus+

LAGER OP

Lagerung von Sterilgutcontainern- und Körben in STE-Norm-Schränken

- Zur flexiblen Lagerung verschieden hoher Sterilgutbehälter stehen Einbaurahmen CS40002000STE mit im Raster von 75 mm verstellbaren Schienen CES55B zur Verfügung
- Zur Erleichtung des Handlings schwerer Sterilgutcontainer empfehlen wir teilausziehbare Rahmen ZOP000166
- Sowohl Einschubschienen als auch Auszugrahmen können werkzeuglos im Raster von 75 mm in der Höhe verstellt werden
- Alle Komponenten aus Edelstahl 1.4301
- Rahmen rundum fugenlos verschweißt

MODELL	EINHEIT	BESTELLZEICHEN
1 Edelstahlrahmen für Einschubschienen und Auszugrahmen	Paar	CS40002000STE
2 Auszugrahmenset	Stück	ZOP000166
3 Einschubschienen	Paar	CES55B

SCHRANKSYSTEM haliONE plus+

PFLEGESTÜTZPUNKT

*Schranktüren transparent dargestellt

1 Betäubungsmitteltresor*

2 Modul-Medikamentenschränke mit ausziehbaren Arbeitsflächen*

3 Medikamentenkühlschrank

4 Lichtblenden mit Unterbauleuchten

5 Rückwandverkleidung

6 Spritzschutz

7 Flächenbündige Einbauspüle

8 Schubladen mit Selbsteinzug und Soft-close Dämpfung

9 Verblendungen

ADMINISTRATIVER ARBEITSPLATZ

1 Unterschrank mit Utensilienlade und Schubladen. Wahlweise auch mit Hängeregisterauszug und fahrbar (Rollcontainer) erhältlich

2 Trägerkonsolen zur Wandbefestigung für optimale Beinfreiheit

3 Abgerundete Arbeitsplatte

4 Oberschränke wahlweise mit und ohne Türen (optional abschließbar)

info@hammerlit.de 0491 92 900 info@hammerlit-austria.at +43 2236 65 888

SCHRANKSYSTEM haliONE plus+

BEISPIEL: MEDIKAMENTENLAGERUNG IM SENIORENHEIM

1 Medikamentenkühlschrank
2 Ausziehbare Arbeitsfläche
3 Betäubungsmitteltresor

- Die mit unterteilbaren Modulkörben ausgestatteten Schränke ermöglichen eine platzsparende und übersichtliche Lagerung der Bewohnermedikamente.
- Des weiteren ist im Unterschrank ein Medikamentenkühlschrank untergebracht.
- Bei Bedarf kann ein Betäubungsmittelfach integriert werden.
- Die Beschriftung der Bewohnerfächer kann mit dem Etikettensystem (Katalog Seite 172) vorgenommen werden.

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG haliONE SCHRANKSYSTEM

Türscharnier

Griffe

Sockel

- **Korpus** *
  Der Korpus wird als Einzelkorpus aus melaminbeschichteter 19 mm (Rückwand 8 mm genutet) Spanplatte gefertigt. Die vorderen Kanten sind mit **3 mm PU-verleimten ABS-Kanten** im Dekor Metallic Silber C42 versehen.
- **Fronten** **
  Die Fronten aus 19 mm Spanplatte können wahlweise mit 0,3 mm Melamin oder 0,8 mm Laminat belegt werden.
- **Schubladen**
  Die Schubladen mit Selbsteinzug sind mit einer Soft-close Dämpfung ausgestattet. Die Frontblende kann zu Reinigungszwecken werkzeuglos entnommen werden.
- **Türscharnier**
  Das Aluminiumscharnier mit selbstschmierender Kunststoffbuchse verfügt über einen Öffnungswinkel von
  270 Grad. Es wird flächenbündig in die Korpusseitenwand und Türinnenseite eingelassen. Die Nutzung des Modulsystems ist somit ohne Einschränkung an jeder Position des Schrankes möglich.
- **Griffe**
  Bogengriff Zinkdruckguss, Oberfläche Edelstahlfinish (162er und 192er Bohrweite)
- **Sockel**
  Sockelblenden aus 19 mm Spanplatte mit anthrazitfarbener Melaminbeschichtung. Die 2 mm starken ABS-Kanten sind PU-verleimt. Verbindungen der Sockelblenden mittels anthrazitfarbener Kunststoffelemente. Optional ist der Sockel auch mit Edelstahlverblendung oder aus 19 mm HPL erhältlich.

* **Korpus Preisgruppe 1 & 2** = Melamin Hellgrau oder Frontweiß Rückwand im Korpusdekor, Frontkante in Metallic Silber C42.
Korpus Preisgruppe 3 = Melamin Dekor gemäß Farbtabelle (ausser Hellgrau und Frontweiß, Rückwand und Frontkante in Metallic Silber C42.

** **Fronten Melamin Preisgruppe 1** in Hellgrau oder Frontweiß
Fronten Melamin Preisgruppe 2 & 3 gemäße Farbtabelle (ausser Hellgrau und Frontweiß)Fronten Laminat auf Anfrage (alle Dekore gemäß Farbtabelle)

haliONE plus+ DEKORÜBERSICHT

PREISGRUPPE 1: KORPUS UND FRONTEN: MELAMIN IN DEN DEKOREN HELLGRAU C41 ODER FRONTWEISS C01, RÜCKWAND IM KORPUSDEKOR, FRONTKANTE KORPUS IN METALLIC SILBER C42

Frontweiß C01	Hellgrau C41

PREISGRUPPE 2: FRONTEN = MELAMIN FARBIG GEMÄSS DER AUFGEFÜHRTEN DEKORE (AUSSER HELLGRAU C41 UND FRONTWEISS C01) KORPUS = AUSFÜHRUNG PREISGRUPPE 1

Eierschale C02	Jade C20	Terracotta Rot C37
Vanille C03	Bambus C21	Cappuccino C38
Beige C04	Aquamarine C22	Havanna C39
Sand C05	Türkis C23	Braun C40
Samtgelb C06	Himmelblau C24	Metallic Silber C42
Sunshine C07	Ocean Blue C25	Achatgrau C43
Gelb C08	Indigo C26	Anthracite C44
Senfgelb C09	Atollblau C27	Birke C45
Dijongelb C10	Taubenblau C28	Wildbirne C46
Jaffaorange C11	Meerblau C29	Ahorn natur C47
Orange C12	Navy Blue C30	Ahorn Sund C48
Chilli Red C13	Limette C31	Buche hell C49
Korallrot C14	Limone C32	Buche C50
Lipstick C15	Apfelgrün C33	Eiche Riviera C51
Aubergine C16	Smaragd C34	Eiche Artisan Natur C52
Verbena C17	Vetro C35	Akazie Tabak C53
Myosotis C18	Pistachio Green C36	Eiche Chamonix C54
Mint C19		

PREISGRUPPE 3: KORPUS UND FRONTEN MELAMIN: FARBIG GEMÄSS DER AUFGEFÜHRTEN DEKORE (AUSSER HELLGRAU C41 UND FRONTWEISS C01), RÜCKWAND UND FRONTKANTE KORPUS IN METALLIC SILBER C42

info@hammerlit.de 0491 92 900 info@hammerlit-austria.at +43 2236 65 888

haliONE plus+ HOCHSCHRÄNKE MIT SOCKEL

MODELL **HÖHE 2000 mm** (ohne Sockel)		BESTELLZEICHEN HOCHSCHRANK	BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN EINLEGEBODEN
	Hochschrank (ISO) zur Aufnahme von Einlegeböden oder Modulen/Modulkörben in Trägerwänden und Vollauszügen. Türanschlag wahlweise links oder rechts	HL035504522000	355	452	2000	EB1903160375
		HL045506522000	455	652	2000	EB1904160575
		HL065504522000	655	452	2000	EB1906160375
	Hochschrank zur Aufnahme von Einlegeböden. Türanschlag wahlweise links oder rechts	HL040004522000	400	452	2000	EB1903610375
		HL040006522000	400	652	2000	EB1903610575
		HL045504522000	455	452	2000	EB1904160375
		HL050004522000	500	452	2000	EB1904610375
		HL050006522000	500	652	2000	EB1904610575
		HL060004522000	600	452	2000	EB1905610375
		HL060006522000	600	652	2000	EB1905610575
		HL065506522000	655	652	2000	EB1906160575
	Hochschrank zur Aufnahme von Einlegeböden. Ab einer Breite von 800 mm werden Einlegeböden mit einer Stärke von 25 mm eingesetzt. **Flügeltüren** Anschlag links und rechts	HL075004522000	750	452	2000	EB1907110375
		HL075006522000	750	652	2000	EB1907110575
		HL080004522000	800	452	2000	EB2507610375
		HL080006522000	800	652	2000	EB2507610575
		HL091004522000	910	452	2000	EB2508710375
		HL091006522000	910	652	2000	EB2508710575
	Hochschrank (ISO) zur Aufnahme von Einlegeböden oder Modulen/Modulkörben in Trägerwänden und Vollauszügen. **Alu-Rollladen** nach oben öffnend mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Schließen.	HR045507202000	455	720	2000	EB1904160575
		HR065506522000 (inkl. vorgezogener Rückwand)	655	652	2000	EB1906160375
		HR065505202000	655	520	2000	EB1906160375
	Hochschrank mit Auszugsbox zur stehenden Lagerung von Katheterkartons. Enthalten sind 5 Trennungen (KAVKP09640413) für die Auszugsbox. Einlegeböden müssen separat bestellt werden.	HK091006522000	910	652	2000	EB2508710454

haliONE plus+ UNTERSCHRÄNKE MIT SOCKEL

MODELL **HÖHE 800 mm** (ohne Sockel)		BESTELLZEICHEN UNTERSCHRANK	BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN EINLEGEBODEN
	Unterschrank (ISO) zur Aufnahme von Einlegeböden oder Modulen/Modulkörben in Trägerwänden und Vollauszügen. Türanschlag wahlweise links oder rechts.	UL035504520800	355	452	800	EB1903160375
		UL045506520800	455	652	800	EB1904160575
		UL065504520800	655	452	800	EB1906160375
	Unterschrank zur Aufnahme von Einlegeböden. Türanschlag wahlweise links oder rechts.	UL040004520800	400	452	800	EB1903610375
		UL040006520800	400	652	800	EB1903610575
		UL045504520800	455	452	800	EB1904160375
		UL050004520800	500	452	800	EB1904610375
		UL050006520800	500	652	800	EB1904610575
		UL060004520800	600	452	800	EB1905610375
		UL060006520800	600	652	800	EB1905610575
		UL065506520800	655	652	800	EB1906160575
	Unterschrank zur Aufnahme von Einlegeböden. Ab einer Breite von 800 mm werden Einlegeböden mit 25 mm Stärke eingesetzt. **Flügeltüren** Anschlag links und rechts.	UL075004520800	750	452	800	EB1907110375
		UL075006520800	750	652	800	EB1907110575
		UL080004520800	800	452	800	EB1907610375
		UL080006520800	800	652	800	EB1907610575
		UL091004520800	910	452	800	EB1908710375
		UL091006520800	910	652	800	EB1908710575
		UL120004520800	1200	452	800	EB1911610375
		UL120006520800	1200	652	800	EB19011610575
	Unterschrank zur Aufnahme von Spülbecken und Einlegeböden. Rückwandausführung 165 mm Traverse, Frontblende 148 mm in Frontdekor. Türanschlag wahlweise links oder rechts.	UW045506520800	455	652	800	EB1904160575
		UW050004520800	500	452	800	EB1904610375
		UW050006520800	500	652	800	EB1904610575
		UW060004520800	600	452	800	EB1905610375
		UW060006520800	600	652	800	EB1905610575
		UW065506520800	655	652	800	EB1906160575
	Unterschrank zur Aufnahme von Spülbecken und Einlegeböden. Rückwandausführung 165 mm Traverse, Frontblende 148 mm in Frontdekor. Ab einer Breite von 800 mm werden Einlegeböden mit 25 mm Stärke eingesetzt. **Flügeltüren.** Anschlag links und rechts.	UW075004520800	750	452	800	EB1907110375
		UW075006520800	750	652	800	EB1907110575
		UW080004520800	800	452	800	EB1907610375
		UW080006520800	800	652	800	EB1907610575
		UW091004520800	910	452	800	EB1908710375
		UW091006520800	910	652	800	EB1908710575
		UW120004520800	1200	452	800	EB1911610375
		UW120006520800	1200	652	800	EB1911610575

* Schwerlastböden 25mm Materialstärke auf Anfrage möglich in Melamin Hellgrau oder Laminat farbig

info@hammerlit.de 0491 92 900 info@hammerlit-austria.at +43 2236 65 888

haliONE plus+ UNTERSCHRÄNKE MIT SOCKEL

MODELL **HÖHE 800 mm** (ohne Sockel)		BESTELLZEICHEN UNTERSCHRANK	BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	ANZAHL SCHUBLADEN
	Unterschrank mit Schubladenvollauszug, Selbsteinzug und Soft-close Dämpfung zur Aufnahme von Modulen und Modulkörben 400 x 600 x 200 mm (ISO).	UM045506520800-3	455	652	800	3
		UM065504520800-3	655	452	800	3
	Unterschrank mit Schubladenvollauszug, Selbsteinzug und Soft-close Dämpfung zur Aufnahme von Modulen und Modulkörben 400 x 600 x 100 mm (ISO).	UM045506520800-4	455	652	800	4
		UM065504520800-4	655	452	800	4
	Unterschrank mit Schubladenvollauszug, Selbsteinzug und Soft-close Dämpfung zur Aufnahme von Modulen und Modulkörben 400 x 600 x 100 mm (ISO).	UM045506520800-5	455	652	800	5
		UM065504520800-5	655	452	800	5

*weitere Schubladenkominationen auf Anfrage möglich.

„Schubladen und Vollauszugsysteme bieten die Möglichkeit zur Produktlagerung und erleichtern die Arbeitsabläufe!“

haliONE plus+ UNTERSCHRÄNKE MIT SOCKEL

MODELL **HÖHE 800 mm** (ohne Sockel)		BESTELLZEICHEN UNTERSCHRANK	BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	ANZAHL SCHUBLADEN
	Unterschrank mit Schubladenvollauszug, Selbsteinzug und Soft-close Dämpfung	US040004520800-2	400	452	800	2
		US040006520800-2	400	652	800	2
		US045504520800-2	455	452	800	2
		US045506520800-2	455	652	800	2
		US050004520800-2	500	452	800	2
		US050006520800-2	500	652	800	2
		US060004520800-2	600	452	800	2
		US060006520800-2	600	652	800	2
		US065504520800-2	655	452	800	2
		US065506520800-2	655	652	800	2
	Unterschrank mit Schubladenvollauszug, Selbsteinzug und Soft-close Dämpfung	US040004520800-3	400	452	800	3
		US040006520800-3	400	652	800	3
		US045504520800-3	455	452	800	3
		US045506520800-3	455	652	800	3
		US050004520800-3	500	452	800	3
		US050006520800-3	500	652	800	3
		US060004520800-3	600	452	800	3
		US060006520800-3	600	652	800	3
		US065504520800-3	655	452	800	3
		US065506520800-3	655	652	800	3
	Unterschrank mit Schubladenvollauszug, Selbsteinzug und Soft-close Dämpfung	US040004520800-4	400	452	800	4
		US040006520800-4	400	652	800	4
		US045504520800-4	455	452	800	4
		US045506520800-4	455	652	800	4
		US050004520800-4	500	452	800	4
		US050006520800-4	500	652	800	4
		US060004520800-4	600	452	800	4
		US060006520800-4	600	652	800	4
		US065504520800-4	655	452	800	4
		US065506520800-4	655	652	800	4
	Unterschrank mit Schubladenvollauszug, Selbsteinzug und Soft-close Dämpfung	US040004520800-5	400	452	800	5
		US040006520800-5	400	652	800	5
		US045504520800-5	455	452	800	5
		US045506520800-5	455	652	800	5
		US050004520800-5	500	452	800	5
		US050006520800-5	500	652	800	5
		US060004520800-5	600	452	800	5
		US060006520800-5	600	652	800	5
		US065504520800-5	655	452	800	5
		US065506520800-5	655	652	800	5
	Unterschrank mit Schubladenvollauszug, Selbsteinzug und Soft-close Dämpfung	US040004520800-6	400	452	800	6
		US040006520800-6	400	652	800	6
		US045504520800-6	455	452	800	6
		US045506520800-6	455	652	800	6
		US050004520800-6	500	452	800	6
		US050006520800-6	500	652	800	6
		US060004520800-6	600	452	800	6
		US060006520800-6	600	652	800	6
		US065504520800-6	655	452	800	6
		US065506520800-6	655	652	800	6

*weitere Schubladenkominationen auf Anfrage möglich.

info@hammerlit.de 0491 92 900 info@hammerlit-austria.at +43 2236 65 888

haliONE plus+ AUFSATZSCHRÄNKE

MODELL **HÖHE 1200 mm**		BESTELLZEICHEN AUFSATZSCHRANK	BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN EINLEGEBODEN
	Aufsatzschrank (ISO) zur Aufnahme von Einlegeböden oder Modulen/Modulkörben in Trägerwänden und Vollauszügen. Türanschlag wahlweise links oder rechts.	AL035504521200	355	452	1200	EB1903160375
		AL045506521200	455	652	1200	EB1904160575
		AL065504521200	655	452	1200	EB1906160375
	Aufsatzschrank zur Aufnahme von Einlegeböden. Türanschlag wahlweise links oder rechts.	AL040004521200	400	452	1200	EB1903610375
		AL040006521200	400	652	1200	EB1903610575
		AL045504521200	455	452	1200	EB1904160375
		AL050004521200	500	452	1200	EB1904610375
		AL050006521200	500	652	1200	EB1904610575
		AL060004521200	600	452	1200	EB1905610375
		AL060006521200	600	652	1200	EB1905610575
		AL065506521200	655	652	1200	EB1906160575
	Aufsatzschrank zur Aufnahme von Einlegeböden. Ab einer Breite von 800 mm werden Einlegeböden mit einer Stärke von 25 mm eingesetzt. **Flügeltüren** Anschlag links und rechts	AL075004521200	750	452	1200	EB1907110375
		AL075006521200	750	652	1200	EB1907110575
		AL080004521200	800	452	1200	EB1907610375
		AL080006521200	800	652	1200	EB1907610575
		AL091004521200	910	452	1200	EB1908710375
		AL091006521200	910	652	1200	EB1908710575
	Aufsatzschrank (ISO) zur Aufnahme von Einlegeböden oder Modulen/Modulkörben in Trägerwänden und Vollauszügen. **Alu-Rollladen** nach oben öffnend mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Schließen.	AR045507201200	455	720	1200	EB1904160575
		AR065506521200 (inkl. vorgezogener Rückwand)	655	652	1200	EB1906160375
		AR065505201200	655	520	1200	EB1906160375
	Aufsatzschrank zur Aufnahme von Medikamenten-kühlschränken mit integrierter Be- und Entlüftung über der Front	AK06000652-085 (für Kirsch MED85DIN)	600	652	1200	
		AK06000652-100 (für Kirsch MED100)	600	652	1200	
		AK06000652-125 (für Kirsch MED125)	600	652	1200	
		AK06550652-085 (für Kirsch MED85DIN)	600	652	1200	
		AK06550652-100 (für Kirsch MED100)	600	652	1200	
		AK06550652-125 (für Kirsch MED125)	600	652	1200	

haliONE plus+ OBERSCHRÄNKE

MODELL **HÖHE 650 mm**		BESTELLZEICHEN OBERSCHRANK	BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN EINLEGEBODEN
	Oberschrank (ISO) zur Aufnahme von Einlegeböden oder Modulen/Modulkörben in Trägerwänden. Wandmontage durch integrierte Wandaufhänger. Türanschlag wahlweise links oder rechts.	OL035504520650	355	452	650	EB1903160375
		OL045503760650	455	376	650	EB1904160299
		OL045506520650	455	652	650	EB1904160575
		OL065504520650	655	452	650	EB1906160375
	Oberschrank (ISO) zur Aufnahme von Einlegeböden. Wandmontage durch integrierte Wandaufhänger. Türanschlag wahlweise links oder rechts.	OL040003760650	400	376	650	EB1903610299
		OL040004520650	400	452	650	EB1903610375
		OL040006520650	400	652	650	EB1903610575
		OL045504520650	455	452	650	EB1904160375
		OL050003760650	500	376	650	EB1904610299
		OL050004520650	500	452	650	EB1904610375
		OL050006520650	500	652	650	EB1904610575
		OL060003760650	600	376	650	EB1905610299
		OL060004520650	600	452	650	EB1905610375
		OL060006520650	600	652	650	EB1905610575
		OL065503760650	655	376	650	EB1906160299
		OL065506520650	655	652	650	EB1906160575
	Oberschrank zur Aufnahme von Einlegeböden. Wandmontage durch integrierte Wandaufhänger. Ab einer Breite von 910 mm wird eine Mittelwand eingesetzt. **Flügeltüren** Anschlag links und rechts	OL075003760650	750	376	650	EB1907110299
		OL075004520650	750	452	650	EB1907110375
		OL075006520650	750	652	650	EB1907110575
		OL080003760650	800	376	650	EB1907610299
		OL080004520650	800	452	650	EB1907610375
		OL080006520650	800	652	650	EB1907610575
		OL091003760650	910	376	650	EB1904260299
		OL091004520650	910	452	650	EB1904260375
		OL091006520650	910	652	650	EB1904260575

info@hammerlit.de 0491 92 900 info@hammerlit-austria.at +43 2236 65 888

haliONE plus+ DECKENSCHRÄNKE

MODELL **HÖHE 450 mm**		BESTELLZEICHEN DECKENSCHRANK	BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN EINLEGEBODEN
	Deckenschrank (ISO) zur Aufnahme von Einlegeböden oder Modulen/Modulkörben in Trägerwänden. Wandmontage durch integrierte Wandaufhänger. Türanschlag wahlweise links oder rechts.	DL035504520450	355	452	450	EB1903160375
		DL045503760450	455	376	450	EB1904160299
		DL045506520450	455	652	450	EB1904160575
		DL065504520450	655	452	450	EB1906160375
	Deckenschrank (ISO) zur Aufnahme von Einlegeböden. Wandmontage durch integrierte Wandaufhänger. Türanschlag wahlweise links oder rechts.	DL040003760450	400	376	450	EB1903610299
		DL040004520450	400	452	450	EB1903610375
		DL040006520450	400	652	450	EB1903610575
		DL045504520450	455	452	450	EB1904160375
		DL050003760450	500	376	450	EB1904610299
		DL050004520450	500	452	450	EB1904610375
		DL050006520450	500	652	450	EB1904610575
		DL060003760450	600	376	450	EB1905610299
		DL060004520450	600	452	450	EB1905610375
		DL060006520450	600	652	450	EB1905610575
		DL065503760450	655	376	450	EB1906160299
		DL065506520450	655	652	450	EB1906160575
	Deckenschrank zur Aufnahme von Einlegeböden. Wandmontage durch integrierte Wandaufhänger. Ab einer Breite von 910 mm wird eine Mittelwand eingesetzt. **Flügeltüren** Anschlag links und rechts	DL075003760450	750	376	450	EB1907110299
		DL075004520450	750	452	450	EB1907110375
		DL075006520450	750	652	450	EB1907110575
		DL080003760450	800	376	450	EB1907610299
		DL080004520450	800	452	450	EB1907610375
		DL080006520450	800	652	450	EB1907610575
		DL091003760450	910	376	450	EB1904260299
		DL091004520450	910	452	450	EB1904260375
		DL091006520450	910	652	450	EB1904260575
		DL120003760450	1200	376	450	EB1905710299
		DL120004520450	1200	452	450	EB1905710375
		DL120006520450	1200	652	450	EB1905710575

haliONE plus+ ROLLCONTAINER UND FUNKTIONSSCHRÄNKE

MODELL		BESTELLZEICHEN ROLLCONTAINER FUNKTIONSSCHRÄNKE	BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	ANZAHL SCHUBLADEN
	Rollcontainer 1x Utensilienlade 1x Schublade 1x Hängeregisterauszug Auszugsperre 4 Lenkrollen	RC039205610561-3	392	561	561	3
			Gesamthöhe 602 mm (inkl. Rollen)			
	Rollcontainer 1x Utensilienlade 3 x Schublade Auszugsperre 4 Lenkrollen	RC039205610561-4	392	561	561	4
			Gesamthöhe 602 mm (inkl. Rollen)			
	Unterschrank zur Aufnahme des Medikamenten-kühlschrankes DS301H. Inkl. Be- und Entlüftung und Ablagefächern. Kühlschrank bitte separat bestellen (siehe Seite 189). Türanschlag wahlweise links oder rechts.	UK065506520800-3	655	652	800	
	Unterschrank zur Aufnahme des Medikamenten-kühlschrankes DS601H. Inkl. Be- und Entlüftung und Ablagefächern. Kühlschrank bitte separat bestellen (siehe Seite 189). Türanschlag wahlweise links oder rechts.	UK065506520800-6	655	652	800	
	Z-Garderobenschrank Trockenraum Z-Garderoben-schrank mit Untergestell und Schuhrost, inkl. Belüftung und Alu-Nummernschild Ausstattung: je 1 Dreifach-haken, Türen verschieden schließend, inkl. 1 Haupt-schlüssel, Ganzmetallbänder, Öffnungswinkel 100°, Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 x 2 mm mit Schuhrost aus Stahlrohr 15 x 15 x 2 mm in lichtgrau		330*	500*	1540**	

*Abmessung pro Einheit
**zzgl. 450 mm Gestellhöhe

info@hammerlit.de 0491 92 900 info@hammerlit-austria.at +43 2236 65 888

ARBEITSPLATTEN

Schichtstoffarbeitsplatten (HPL-Arbeitsplatte)
HPL (High Pressure Laminate) beschichtete Arbeitsplatten zeichnen sich durch eine besonders gute Widerstandsfähigkeit gegen die meisten Chemikalien aus. Sie haben hervorragende mechanische Eigenschaften und sind besonders temperaturbeständig. Die Oberfläche hält kurzzeitig bis zu 230 Grad Celsius aus. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen.

Das Trägermaterial ist eine 38 mm dicke Spanplatte, belegt mit 0,8 mm Laminat. Zur Auswahl stehen ca. 110 verschiedene Dekore.

Es stehen drei unterschiedliche Profiltypen zur Verfügung:



Profil 03
mit gerader Vorderkante



Profil 630
mit 1,5 mm PP-Kante



Profil 04
Tropfkante
Mit abgerundeter Vorderkante und Tropfkante, die einen Feuchtigkeitseintritt zwischen Arbeitsplatte und Unterbauten verhindert

Folgende Tiefen sind erhältlich und individuell kürzbar:

MAX. TIEFE mm	PROFIL 03	PROFIL 630	PROFIL 04
600	APL 03-060	APL 630-060	APL 04-060
900	APL 03-090	APL 630-090	APL 04-090
1200	APL 03-120	APL 630-120	APL 04-120

! Auf Anfrage bieten wir auch Eckarbeitsplatten an!

HPL-Arbeitsplatte mit flächenbündig eingebauter Edelstahlspüle

Serienmäßig werden bei Hammerlit alle Spülen **flächenbündig und somit hygienisch einwandfrei** eingebaut. Der Einbau erfolgt unterhalb der HPL-Beschichtung. Der entstehende Freiraum wird mit Epoxidharz ausgegossen. Ein Eindringen von Feuchtigkeit ist daher ausgeschlossen.

! Es sind auch Arbeitsplatten aus Corian®, Granit, Trespa® und Edelstahl lieferbar!

Arbeitsplatte Corian®

Arbeitsplatte Edelstahl

SPÜLEN

Edelstahlspülen ohne Überlauf

- Für laminat-beschichtete Arbeitsplatten, flächenbündiger Einbau, hygienisch einwandfrei durch Standrohrventile

MODELL	BESTELLZ.
Edelstahl-Spüle (Blancotop EE4x4) 435 x 470 x 150 mm (B x T x H) seidenmatt, ohne Überlauf	230115
Standrohrventil, 1,5"	230117

MODELL	BESTELLZ.
Edelstahl-Spüle (Blancotop 5542EE) 500 x 500 x 200 mm (B x T x H) seidenmatt, ohne Überlauf	230232
Standrohrventil, 1,5"	230212

MODELL	BESTELLZ.
Edelstahl-Spüle (Blancotop 5543EE) 500 x 500 x 300 mm (B x T x H) seidenmatt, ohne Überlauf	230233
Standrohrventil, 1,5"	230213

Runde Spüle

MODELL	BESTELLZ.
Edelstahlrundspüle ohne Überlauf Ø 432 mm, Tiefe 165 mm	536136
Stopfenventil, 1 1/2"	137282
Standrohrventil, 1,5"	369961

Spüle mit Abtropffläche

MODELL	BESTELLZ.
Edelstahlspüle mit Abtropffläche, ohne Überlauf, 860 x 435 mm, Becken: 340 x 370 x 150 mm	531425
Stopfenventil, 1 1/2" mit Ring	137282
Standrohrventil, 1,5"	369961

BETÄUBUNGSMITTELTRESORE (BTM)

ZSA 225

Serie ZSA (Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausgabe Mai 1995.

// KONSTRUKTION

+ Tür doppelwandig
+ Korpus einwandig. Türblatt 6 mm
+ Manganstahlplatte als Schlossschutz

// VERSCHLUSS

+ Doppelbart-Sicherheitsschloss
+ 2 Schlüssel

Die Tresore sind grundsätzlich mit einem rechten Türanschlag ausgestattet. Tresore mit einem linken Türanschlag auf Anfrage möglich.

MODELL BESTELLZEICHEN	AUSSENABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	INNENABMESSUNGEN BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	GEWICHT kg
ZSA 220	250	200	170	240	165	160	9
ZSA 225	250	250	170	240	215	160	10
ZSA 230	250	300	170	240	265	160	11
ZSA 325	250	250	240	240	215	230	13
ZSA 330	250	300	240	240	265	230	14
ZSA 430	250	300	300	240	265	290	18
ZSA 344-M	406	400	300	396	365	290	26
ZSA 342-M	406	245	320	396	210	310	25
ZSA 352-M	556	245	320	546	210	310	38
ZSA 354-M	556	400	320	546	365	310	42
ZSA 443	480	360	400	470	325	390	34
ZSA 444-M	406	400	400	396	365	390	34
ZSA 442	400	200	450	390	165	440	26
ZSA 744-M	406	420	700	396	385	690	52
ZSA 442-Z-M	400	400	450	390	365	140+290	38
ZSA 642-Z	400	200	600	390	165	190+390	44

Z = zweitürig, oben 1/3 (Nachtschicht), darunter 2/3 (Tagschicht)

info@hammerlit.de 0491 92 900 info@hammerlit-austria.at +43 2236 65 888

MEDIKAMENTEN-KÜHLSCHRÄNKE NACH DIN 58345

Medikamenten - Kühlschrank
- 27 Liter, digitales Thermometer, Sicherheitsschloss, Schubladen mit flexibler Einteilung

- **Abmessungen** 422 x 393 x 580 mm (B x T x H)

Medikamenten - Kühlschrank
- 53 Liter, digitales Thermometer, Sicherheitsschloss, Schubladen mit flexibler Einteilung

- **Abmessungen** 486 x 494 x 592 mm (B x T x H)

Kirsch-Medikamenten-Kühlschrank
- Ein- und unterbaufähig, 80 Liter, weiß, mit Schloss, optisches und akustisches Alarmsignal

- **Abmessungen** 480 x 510 x 740 mm (B x T x H)

Kirsch-Medikamenten-Kühlschrank
- Ein- und unterbaufähig, 95 Liter, weiß, mit Schloss, optisches und akustisches Alarmsignal, netzwerkfähige Version

- **Abmessungen** 540 x 540 x 820 mm (B x T x H)

Kirsch-Medikamenten-Kühlschrank
- Ein- und unterbaufähig, 120 Liter, weiß, mit Schloss, akustisches Alarmsignal

- **Abmessungen** 540 x 535 x 810 mm (B x T x H)

Kirsch-Medikamenten-Kühlschrank
- Dekorfähig, 330 Liter, weiß, mit Schloss, optisches und akustisches Alarmsignal, netzwerkfähige Version

- **Abmessungen** 670 x 660 x 1890 mm (B x T x H)

Kirsch-Medikamenten-Kühlschrank
- Dekorfähig, 280 Liter, weiß, mit Schloss, optisches und akustisches Alarmsignal, netzwerkfähige Version

- **Abmessungen** 670 x 720 x 1320 mm (B x T x H)

! Weitere Kühlschränke auf Anfrage!