



EWP-SERIE



ETAGENWAGEN

HAMMERLIT GMBH
SÄGEMÜHLENSTR. 49 · D-26789 LEER
TEL. 0491 92 900 · FAX 0491 92 90 100
INFO@HAMMERLIT.DE · WWW.HAMMERLIT.DE



Hammerlit
... made to work.

ETAGENWAGEN EWP

Unsere Etagenwagen sind unverzichtbare Helfer im Alltag und erleichtern die Arbeit des Pflegepersonals. Sie zeichnen sich aus durch ihre Vielseitigkeit, Effizienz, Ergonomie und Robustheit. Die durchdachte Konstruktion ermöglicht eine leichte Reinigung. Zubehör wie Desinfektionsmittelspender und Halterungen für Handschuhspenderkartons sind einfach anzuhängen.



EWP400F-00-1414



+ Bodenkonstruktion:
hygienisches
Fahrgerüst



+ PU-Verleimung von
ABS-Kanten



+ BogengriffPlus



+ Stoßsicherung: Rollen
mit Wandabweisscheiben

// TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

- + **Rahmengestell** Edelstahl-Rohr, Ø 22 mm, fugenlos verschweißt
- + **Platten** Melaminbeschichtete Oberfläche
- + **Dekor** Hellgrau (standardmäßig, farbig gegen Aufpreis)
- + **Arbeitsplatte** Zusätzlich mit beidseitiger Laminatbeschichtung (HPL)
- + **Plattenstärke** 19 mm mit PU-verleimter 2 mm Kunststoffkante, Güte E1
- + **Rollen** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Ø 125 mm, Rollen mit Wandabweisscheiben
- + **Bereifung** Thermoplastische Gummibereifung, spurlos
- + **Radlager** Kugellager
- + **Rollengehäuse** Polyamid

BEISPIELAUSFÜHRUNGEN

GESCHLOSSENER ETAGENWAGEN MIT 2 EINSpanNRINGEN



EWP402--00-4141

+ mit zwei
Einspannringen

OFFENER ETAGENWAGEN MIT TRETMECHANISMUS UND ANBAUCLAPPY



EWP 382-4141U

+ mit Anbaucloppy
und zwei Einspannringen
und Tretdeckelverbindung

MODELLBEISPIELE ETAGENWAGEN MIT GESCHLOSSEM SCHRANK

SERIE EWP 36

mit 1 Einspannring



- + 1 Schrankfach mit einer um ca. 260 Grad schwenkbaren Flügeltür ausgestattet mit 1 Fachboden (2 Fächer: je ca. 313 mm hoch)
- + Höhe der Arbeitsfläche: ca. 858 mm
- + Dekor: komplett Hellgrau (C41)

SERIE EWP 40

mit 2 Einspannringen und Anbaulappy



- + 1 Schrankfach mit 2 um ca. 260 Grad schwenkbaren Flügeltüren, ausgestattet mit 2 Fachböden (3 Fächer: ca. 197 mm, 238 mm, 238 mm hoch)
- + Höhe der Arbeitsfläche: ca. 922 mm
- + Dekor: komplett Hellgrau (C41)

SERIE EWP 40F

mit 3 Einspannringen



- + 1 Schublade, Höhe ca. 128 mm (2 HE)
- + 1 Schrankfach mit 2 um ca. 260 Grad schwenkbaren Flügeltüren, ausgestattet mit 1 Fachboden (2 Fächer: ca. 237 mm, 316 mm hoch)
- + Höhe der Arbeitsfläche: ca. 922 mm
- + Dekor: komplett Hellgrau (C41)

SERIE EWP 41

mit 2 Einspannringen



- + 1 Schrankfach mit 2 um ca. 260 Grad schwenkbaren Flügeltüren ausgestattet mit 2 Fachböden (3 Fächer: ca. 197 mm, 301 mm, 367 mm hoch)
- + Höhe der Arbeitsfläche: ca. 1114 mm
- + Dekor: komplett Hellgrau (C41)

SERIE EWP 41AG

Koppel-Wäschesammler mit 3 Einspannringen



- + 1 Schublade, Höhe ca. 128 mm (2 HE)
- + 1 Schrankfach mit 2 um ca. 260 Grad schwenkbaren Flügeltüren ausgestattet mit 2 Fachböden (3 Fächer: je ca. 242 mm hoch)
- + Höhe der Arbeitsfläche: ca. 1114 mm
- + Dekor: Komplett Hellgrau (C41)

SERIE EWP 41H

Grundmodell



- + 1 Schublade, Höhe ca. 128 mm (2 HE)
- + 1 Schublade, Höhe ca. 192 mm (3 HE)
- + 1 Schrankfach mit 2 um ca. 260 Grad schwenkbaren Flügeltüren ausgestattet mit 1 Fachboden (2 Fächer: ca. 244 mm, 309 mm hoch)
- + Höhe der Arbeitsfläche: ca. 1114 mm
- + Dekor: komplett Hellgrau (C41)

! Weitere Ausführungen auf Seite 8 ff.

BEISPIELAUSFÜHRUNGEN ETAGENWAGEN EWP MIT GESCHLOSSEM SCHRANK



EWP400F-00-1414

- Arbeitshöhe: ca. 922 mm
- Abmessungen (B x T x H): ca. 678 x 618 x 1122 mm
- Dekor: Korallrot C14

Schranksausführung von oben nach unten

- + 1 Schublade, ca. 128 mm hoch
- + 1 Schrankteil mit 2 Fächern (2 Fächer: ca. 237 und 316 mm hoch) und 2 Flügeltüren



EWP400-00-3636

- Arbeitshöhe: ca. 922 mm
- Abmessungen (B x T x H): ca. 678 x 618 x 1122 mm
- Dekor: Pistachio Green C36

Schranksausführung von oben nach unten

- + 1 Schrankteil mit 3 Fächern (3 Fächer: ca. 197 mm, 238 mm, 238 mm hoch) und 2 Flügeltüren

// INFO

Standard-Schranksausführungen wahlweise mit **fest montierten** Fachböden oder mit **los** **höhenverstellbaren** Einlegeböden.

Optional können Türen und Schubladen mit Schössern ausgestattet werden.

- ! Die Dekore finden Sie auf Seite 13.



EWP410--00-2727

- Arbeitshöhe: ca. 1114 mm
- Abmessungen (B x T x H): ca. 678 x 618 x 1314 mm
- Dekor: Atollblau C27

Schranksausführung von oben nach unten

- + 1 Schrankteil mit 3 Fächern (ca. 197 mm, 301 mm, 367 mm hoch) und 2 Flügeltüren



EWP410AG00-7171

- Arbeitshöhe: ca. 1114 mm
- Abmessungen (B x T x H): ca. 678 x 618 x 1314 mm
- Dekor: Oxide Green C71

Schranksausführung von oben nach unten

- + 1 Schublade, ca. 128 mm hoch
- + 1 Schrankteil mit 3 Fächern (je ca. 242 mm hoch) und 2 Flügeltüren



EWP410H-00-7272

- Arbeitshöhe: ca. 1114 mm
- Abmessungen (B x T x H): ca. 678 x 618 x 1314 mm
- Dekor: Efeu C72

Schranksausführung von oben nach unten

- + 1 Schublade, ca. 128 mm hoch
- + 1 Schublade, ca. 192 mm hoch
- + 1 Schrankteil mit 2 Fächern (je ca. 244 mm und 309 mm hoch) und 2 Flügeltüren

- ! Zubehör für Etagenwagen finden Sie auf Seite 12!

BEISPIELAUSFÜHRUNGEN: ETAGENWAGEN EWP MIT GESCHLOSSENEM SCHRANK UND SAMMLER



EWP413--00-7878T

ETAGENWAGEN MIT SCHRANK

- + 1 Schrankfach mit 2 um ca. 260 Grad schwenkbaren Flügeltüren ausgestattet mit 2 Fachböden (3 Fächer: ca. 197 mm, 301 mm, 367 mm hoch)
- + 3 Einspannringe mit Tretmechanismus
- + Höhe der Arbeitsfläche: ca. 1114 mm
- + Dekor: komplett Toffee 2 (C78)

// ABGEBILDETES ZUBEHÖR (optional)

ohne Zubehör

ETAGENWAGEN MIT SCHRANK

- + 1 Schrankfach mit 2 um ca. 260 Grad schwenkbaren Flügeltüren ausgestattet mit 2 Fachböden (3 Fächer: ca. 197 mm, 301 mm, 367 mm hoch)
- + 4 Einspannringe mit Tretmechanismus
- + Höhe der Arbeitsfläche: ca. 1114 mm
- + Dekor: komplett Native Pink (C62)

// ABGEBILDETES ZUBEHÖR (optional)

ohne Zubehör



EWP414--00-6262T

ETAGENWAGEN MIT SCHRANK

- + 1 Schublade, Höhe ca. 128 mm (2 HE)
- + 1 Schrankfach mit 2 um ca. 260 Grad schwenkbaren Flügeltüren ausgestattet mit 2 Fachböden (3 Fächer: je ca. 242 mm hoch)
- + 2 Einspannringe mit Tretmechanismus
- + Höhe der Arbeitsfläche 1114 mm
- + Dekor: komplett Dusk Blue (C66)

// ABGEBILDETES ZUBEHÖR (optional)

ohne Zubehör



EWP412AG00-6666T

KOPPELBARE ETAGENWAGEN

Etagenwagen und Wäschesammler sind in einer koppelbaren Version lieferbar. Die Kopplung erfolgt über ein beidseitig zugängliches Fußpedal und ohne Anheben der Geräte. Die Geräte können natürlich auch einzeln eingesetzt werden und lassen sich zur Wahrung der Hygiene getrennt in den Bereichen Rein und Unrein abstellen.

Etagenwagen ohne Einspannringe (Modelle EWP 40, EWP40F, EWP 41, EWP 41AG, EWP41H und EWP 38) lassen sich mit einer Koppelvorrichtung ausrüsten, Version K. Diese Edelstahl-Vorrichtung wird an der Rückseite unterhalb des Etagenwagens montiert und besteht aus einem robusten Fußpedal und einem Hakenmechanismus.

- ! Zubehöre für Etagenwagen finden Sie auf Seite 12. Passende Koppelsammler finden Sie auf Seite 7.

// ABGEBILDETES ZUBEHÖR

+ Wäschetransportsäcke am Sammler



+ Koppereinheit EWPUK 18

KOPPELN: PEDAL TRETEN GERÄTE ZUSAMMEN SCHIEBEN ... UND PEDAL LOSLASSEN.



ENTKOPPELN: PEDAL TRETEN GERÄTE AUSEINANDER SCHIEBEN ... UND PEDAL LOSLASSEN.



+ Pedal



KOPPELWÄSCHESAMMLER



ANZAHL EINSpanNRINGE	1	2	3	4	DECKEL
Grundmodell	KW 165	KW 264	KSW 3	KW 464	D 60 - D 68
mit Scharnierunterteil	KW 165L	KW 264L	KSW 3L	KW 464L	DT 80 - DT 88
mit Tretmechanismus	KW 165LT	KW 264LT	KSW 3LT	KW 464LT	DT 80 - DT 88
mit Deckeldämpfung	KW 165LTD	KW 264LTD	KSW 3LTD	KW 464LTD	DT 80 - DT 88
Breite, mm	520	660	835	1000	
Tiefe, mm	570*	560*	670	605**	
Höhe, mm	950	950	950	950	
Gewicht, kg	7	9,5	13	14,5	

*Die Gerätetiefe erhöht sich bei der Ausführung mit Tretmechanismus um 15 mm. **Die Gerätetiefe erhöht sich bei der Ausführung mit Scharnierdeckel um 45 mm.

! Die Koppelsammler können gegen Aufpreis mit Stoßsicherungsscheiben sowie Stopprollen ausgerüstet werden.



ANZAHL EINSpanNRINGE	0	1	2	3	4	DECKEL
Grundmodell	KMS 73	KWU 175	KWU 273	KWU 373	KWU 473	D 60 - D 68
mit Scharnierunterteil		KWU 175L	KWU 273-L	KWU 373L	KWU 473L	DT 80 - DT 88
mit Tretmechanismus		KWU 175LT	KWU 273-LT	KWU 373LT	KWU 473LT	DT 80 - DT 88
mit Deckeldämpfung		KWU 175LTD	KWU 273-LTD	KWU 373LTD	KWU 473LTD	DT 80 - DT 88
Breite, mm	540	1065	1020	1365	1475	
Tiefe, mm	610	555	640	605	610	
Höhe, mm	975	980	975	975	975	
Gewicht, kg	9	13,5	16,5	18	20,5	

***Deckel siehe Seite 92 im Gesamtprogramm Nr. 42.

MODELLÜBERSICHT ETAGENWAGEN MIT GESCHLOSSENEM SCHRANK

SERIE EWP 36

SCHMALE AUSFÜHRUNG IDEAL FÜR BEENGTE RÄUMLICHKEITEN

- + 1 Schrankfach mit einer um 260 Grad schwenkbaren Flügeltür ausgestattet mit 1 Fachboden (2 Fächer: je ca. 313 mm hoch)
- + Höhe der Arbeitsfläche: ca. 858 mm
- + Dekor: komplett Hellgrau (C41)
- + Alle Abmessungen (BxTxH)

EWP 360




EWP 361



EWP 362



EWP 363



ANZAHL EINSPANNRINGE INKL. HAFT-SPANNRING (HR 2000):		0	1	2	3
VERSION	ABMESSUNGEN IN mm ca.	528x705x1058	1022x528x1058	1356x528x1058	1690x528x1058
-	Grundmodell	EWP36000-4141	EWP36100-4141	EWP36200-4141	EWP36300-4141
L	mit Scharnierlager	-	EWP36100-4141L	EWP36200-4141L	EWP36300-4141L
T	mit Tretmechanismus	-	EWP36100-4141T	EWP36200-4141T	EWP36300-4141T
D	mit Tretmechanismus u. Deckeldämpfung	-	EWP36100-4141D	EWP36200-4141D	EWP36300-4141D

INKL. ANBAUCLAPPY		528x1028x1058	1345x528x1058	1679x528x1058	2013x528x1058
VERSION	ABMESSUNGEN IN mm ca.				
A	Grundmodell mit Anbaucloppy	EWP36000-4141A	EWP36100-4141A	EWP36200-4141A	EWP36300-4141A
M	und Scharnierlager	-	EWP36100-4141M	EWP36200-4141M	EWP36300-4141M
U	und Tretmechanismus	-	EWP36100-4141U	EWP36200-4141U	EWP36300-4141U
E	mit Tretmechanismus u. Deckeldämpfung	-	EWP36100-4141E	EWP36200-4141E	EWP36300-4141E

SERIE EWP 40

NIEDRIGE ETAGENWAGEN MIT FRISCHWÄSCHESCHRANK

- + 1 Schrankfach mit 2 um ca. 260 Grad schwenkbaren Flügeltüren, Höhe ca. 704 mm (11 HE) ausgestattet mit 2 Fachböden (3 Fächer: ca. 197 mm, 238 mm, 238 mm hoch)
- + Höhe der Arbeitsfläche: ca. 922 mm
- + Dekor: komplett Hellgrau (C41)
- + Alle Abmessungen (BxTxH)

EWP400




EWP402



EWP403



EWP404



ANZAHL EINSPANNRINGE INKL. HAFT-SPANNRING (HR 2000):		0	2	3	4
VERSION	ABMESSUNGEN IN mm ca.	678x618x1122	1078x678x1122	1380x678x1122	1538x678x1122
-	Grundmodell	EWP400--00-4141	EWP402--00-4141	EWP403--00-4141	EWP404--00-4141
L	mit Scharnierlager	-	EWP402--00-4141L	EWP403--00-4141L	EWP404--00-4141L
T	mit Tretmechanismus	-	EWP402--00-4141T	EWP403--00-4141T*	EWP404--00-4141T*
D	mit Tretmechanismus u. Deckeldämpfung	-	EWP402--00-4141D	EWP403--00-4141D*	EWP404--00-4141D*









INKL. ANBAUCLAPPY		678x624x1122			
VERSION	ABMESSUNGEN IN mm ca.				
K	Grundmodell mit Koppereinheit	EWP400--00-4141K	-	-	-

INKL. ANBAUCLAPPY		678x941x1122	1401x678x1122	1861x678x1122
VERSION	ABMESSUNGEN IN mm ca.			
A	Grundmodell mit Anbaucloppy	EWP400--00-4141A	EWP402--00-4141A	-
M	und Scharnierlager	-	EWP402--00-4141M	-
U	und Tretmechanismus	-	EWP402--00-4141U*	-
E	mit Tretmechanismus u. Deckeldämpfung	-	EWP402--00-4141E*	-

* inkl. Verbinder für (jeweils) 2 Tretpedale: Bei seitlicher Pedalbetätigung öffnen sich 2 Deckel.









Alle Geräte sind auch mit höhenverstellbaren Einlegeböden erhältlich.

MODELLÜBERSICHT ETAGENWAGEN MIT GESCHLOSSEM SCHRANK

SERIE EWP 40F		NIEDRIGE ETAGENWAGEN MIT 1 SCHUBLADEN UND FRISCHWÄSCHESCHRANK			
<ul style="list-style-type: none"> + 1 Schublade, Höhe ca. 128 mm (2 HE) + 1 Schrankfach mit 2 um ca. 260 Grad schwenkbaren Flügeltüren, ausgestattet mit 1 Fachboden (2 Fächer: ca. 237 und 316 mm hoch) + Höhe der Arbeitsfläche: ca. 922 mm + Dekor: komplett Hellgrau (C41) + Alle Abmessungen (BxTxH) 		EWP 400F	EWP 402F	EWP 403F	EWP 404F
					
ANZAHL EINSpanNRINGE INKL. HAFT-SPANNRING (HR 2000):		0	2	3	4
VERSION	ABMESSUNGEN IN mm ca.	678x618x1122	1078x678x1122	1380x678x1122	1538x678x1122
-	Grundmodell	EWP400F-00-4141	EWP402F-00-4141	EWP403F-00-4141	EWP404F-00-4141
L	mit Scharnierlager	-	EWP402F-00-4141L	EWP403F-00-4141L	EWP404F-00-4141L
T	mit Tretmechanismus	-	EWP402F-00-4141T	EWP403F-00-4141T*	EWP404F-00-4141T*
D	mit Tretmechanismus u. Deckeldämpfung	-	EWP402F-00-4141D	EWP403F-00-4141D*	EWP404F-00-4141D*
VERSION	ABMESSUNGEN IN mm ca.	678x624x1122			
K	Grundmodell mit Koppereinheit	EWP400F-00-4141K	-	-	-
VERSION	INKL. ANBAUCLAPPY ABMESSUNGEN IN mm ca.	678x941x1122	1401x678x1122	1861x678x1122	
A	Grundmodell mit Anbauclappy	EWP400F-00-4141A	EWP402F-00-4141A	-	EWP404F-00-4141A
M	und Scharnierlager	-	EWP402F-00-4141M	-	EWP404F-00-4141M
U	und Tretmechanismus	-	EWP402F-00-4141U*	-	EWP404F-00-4141U*
E	mit Tretmechanismus u. Deckeldämpfung	-	EWP402F-00-4141E*	-	EWP404F-00-4141E*
SERIE EWP 41		HOHE ETAGENWAGEN MIT GROSSEM FRISCHWÄSCHESCHRANK			
<ul style="list-style-type: none"> + 1 Schrankfach mit 2 um ca. 260 Grad schwenkbaren Flügeltüren ausgestattet mit 2 Fachböden (3 Fächer: ca. 197 mm, 301 mm, 367 mm hoch) + Höhe der Arbeitsfläche: ca. 1114 mm + Dekor: komplett Hellgrau (C41) + Alle Abmessungen (BxTxH) 		EWP 410	EWP 412	EWP 413	EWP 414
					
ANZAHL EINSpanNRINGE INKL. HAFT-SPANNRING (HR 2000):		0	2	3	4
VERSION	ABMESSUNGEN IN mm ca.	678x618x1314	1078x678x1314	1380x678x1314 MM	1538x678x1314 MM
-	Grundmodell	EWP410--00-4141	EWP412--00-4141	EWP413--00-4141	EWP414--00-4141
L	mit Scharnierlager	-	EWP412--00-4141L	EWP413--00-4141L	EWP414--00-4141L
T	mit Tretmechanismus	-	EWP412--00-4141T	EWP413--00-4141T*	EWP414--00-4141T*
D	mit Tretmechanismus u. Deckeldämpfung	-	EWP412--00-4141D	EWP413--00-4141D*	EWP414--00-4141D*
VERSION	ABMESSUNGEN IN mm ca.	678x624x1314			
K	Grundmodell mit Koppereinheit	EWP410--00-4141K	-	-	-
VERSION	INKL. ANBAUCLAPPY ABMESSUNGEN IN mm ca.	678x941x1314	1401x678x1314	1861x678x1314	
A	Grundmodell mit Anbauclappy	EWP410--00-4141A	EWP412--00-4141A	-	EWP414--00-4141A
M	und Scharnierlager	-	EWP412--00-4141M	-	EWP414--00-4141M
U	und Tretmechanismus	-	EWP412--00-4141U*	-	EWP414--00-4141U*
E	mit Tretmechanismus u. Deckeldämpfung	-	EWP412--00-4141E*	-	EWP414--00-4141E*

*inkl. Verbinder für (jeweils) 2 Tretpedale: Bei seitlicher Pedalbetätigung öffnen sich 2 Deckel Alle Geräte sind auch mit höhenverstellbaren Einlegeböden erhältlich.

MODELLÜBERSICHT ETAGENWAGEN MIT GESCHLOSSENEM SCHRANK


SERIE EWP 41AG		HOHE ETAGENWAGEN MIT 1 SCHUBLADE UND FRISCHWÄSCHESCHRANK			
<ul style="list-style-type: none"> + 1 Schublade, Höhe ca. 128 mm (2 HE) + 1 Schrankfach mit 2 um ca. 260 Grad schwenkbaren Flügeltüren, ausgestattet mit 2 Fachböden (3 Fächer: je ca. 242 mm hoch) + Höhe der Arbeitsfläche: ca. 1114 mm + Dekor: komplett Hellgrau (C41) + Alle Abmessungen (BxTxH) 		EWP 410AG	EWP 412AG	EWP 413AG	EWP 414AG
					
ANZAHL EINSpanNRINGE INKL. HAFT-SPANNRING (HR 2000):		0	2	3	4
VERSION	ABMESSUNGEN IN mm ca.	678x618x1314	1078x678x1314	1380x678x1314	1538x678x1314
-	Grundmodell	EWP410AG00-4141	EWP412AG00-4141	EWP413AG00-4141	EWP414AG00-4141
L	mit Scharnierlager	-	EWP412AG00-4141L	EWP413AG00-4141L	EWP414AG00-4141L
T	mit Tretmechanismus	-	EWP412AG00-4141T	EWP413AG00-4141T*	EWP414AG00-4141T*
D	mit Tretmechanismus u. Deckeldämpfung	-	EWP412AG00-4141D	EWP413AG00-4141D*	EWP414AG00-4141D*
VERSION	ABMESSUNGEN IN mm ca.	678x624x1314			
K	Grundmodell mit Koppereinheit	EWP410AG00-4141K	-	-	-
INKL. ANBAUCLAPPY		678x941x1314	1401x678x1314	-	1861x678x1314
VERSION	ABMESSUNGEN IN mm ca.				
A	Grundmodell mit Anbauclappy	EWP410AG00-4141A	EWP412AG00-4141A	-	EWP414AG00-4141A
M	und Scharnierlager	-	EWP412AG00-4141M	-	EWP414AG00-4141M
U	und Tretmechanismus	-	EWP412AG00-4141U*	-	EWP414AG00-4141U*
E	mit Tretmechanismus u. Deckeldämpfung	-	EWP412AG00-4141E*	-	EWP414AG00-4141E*
SERIE EWP 41H		HOHE ETAGENWAGEN MIT 2 SCHUBLADEN UND FRISCHWÄSCHESCHRANK			
<ul style="list-style-type: none"> + 1 Schublade, Höhe ca. 128 mm (2 HE) + 1 Schublade, Höhe ca. 192 mm (3 HE) + 1 Schrankfach mit 2 um ca. 260 Grad schwenkbaren Flügeltüren ausgestattet mit 1 Fachboden (2 Fächer: ca. 244 mm, 309 mm hoch) + Höhe der Arbeitsfläche: ca. 1114 mm + Dekor: komplett Hellgrau (C41) + Alle Abmessungen (BxTxH) 		EWP 410H	EWP 412H	EWP 413H	EWP 414H
					
ANZAHL EINSpanNRINGE INKL. HAFT-SPANNRING (HR 2000):		0	2	3	4
VERSION	ABMESSUNGEN IN mm ca.	678x618x1314	1078x678x1314	1380x678x1314	1538x678x1314
-	Grundmodell	EWP410H-00-4141	EWP412H-00-4141	EWP413H-00-4141	EWP414H-00-4141
L	mit Scharnierlager	-	EWP412H-00-4141L	EWP413H-00-4141L	EWP414H-00-4141L
T	mit Tretmechanismus	-	EWP412H-00-4141T	EWP413H-00-4141T*	EWP414H-00-4141T*
D	mit Tretmechanismus u. Deckeldämpfung	-	EWP412H-00-4141D	EWP413H-00-4141D*	EWP414H-00-4141D*
VERSION	ABMESSUNGEN IN mm (BxTxH): ca.	678x624x1314			
K	Grundmodell mit Koppereinheit	EWP410H-00-4141K	-	-	-
INKL. ANBAUCLAPPY		678x941x1314	1401x678x1314	-	1861x678x1314
VERSION	ABMESSUNGEN IN mm ca.				
A	Grundmodell mit Anbauclappy	EWP410H-00-4141A	EWP412H-00-4141A	-	EWP414H-00-4141A
M	Grundmodell mit Anbauclappy	-	EWP412H-00-4141M	-	EWP414H-00-4141M
U	und Tretmechanismus	-	EWP412H-00-4141U*	-	EWP414H-00-4141U*
E	mit Tretmechanismus u. Deckeldämpfung	-	EWP412H-00-4141E*	-	EWP414H-00-4141E*

* inkl. Verbinder für (jeweils) 2 Tretpedale: Bei seitlicher Pedalbetätigung öffnen sich 2 Deckel Alle Geräte sind auch mit höhenverstellbaren Einlegeböden erhältlich.

MODELLÜBERSICHT OFFENE ETAGENWAGEN

SERIE EWP 37

- + 2 offene Ablageflächen (388 x 582 mm)
lichte Ablagehöhe: je ca. 313 mm
- + Höhe der Arbeitsfläche: ca. 858 mm
- + Dekor: komplett Hellgrau (C41)
- + Alle Abmessungen (BxTxH)




ANZAHL EINSpanNRINGE INKL. HAFT-SPANNRING (HR 2000):		0	1	2	3
VERSION	ABMESSUNGEN IN mm ca.	705x528x1058	1022x528x1058	1356x528x1058	1690x528x1058
-	Grundmodell	EWP370-4141	EWP371-4141	EWP372-4141	EWP373-4141
L	mit Scharnierlager	-	EWP371-4141L	EWP372-4141L	EWP373-4141L
T	mit Tretmechanismus	-	EWP371-4141T	EWP372-4141T	EWP373-4141T
D	mit Tretmechanismus u. Deckeldämpfung	-	EWP371-4141D	EWP372-4141D	EWP373-4141D

INKL. ANBAUCLAPPY		1028x528x1058	1345x528x1058	1679x528x1058	2013x528x1058
VERSION	ABMESSUNGEN IN mm ca.				
A	Grundmodell mit Anbauclopp	EWP370-4141A	EWP371-4141A	EWP372-4141A	EWP373-4141A
M	und Scharnierlager	-	EWP371-4141M	EWP372-4141M	EWP373-4141M
U	und Tretmechanismus	-	EWP371-4141U	EWP372-4141U	EWP373-4141U
E	mit Tretmechanismus u. Deckeldämpfung	-	EWP371-4141E	EWP372-4141E	EWP373-4141E

SERIE EWP 38

- + 2 offene Ablageflächen (536 x 468 mm)
lichte Ablagehöhe: je ca. 313 mm
- + Höhe der Arbeitsfläche: ca. 858 mm
- + Dekor: komplett Hellgrau (C41)
- + Alle Abmessungen (BxTxH)



ANZAHL EINSpanNRINGE INKL. HAFT-SPANNRING (HR 2000):		0	2	3	4
VERSION	ABMESSUNGEN IN mm ca.	578x678x1058	1038x678x1058	1340x678x1058	1498x678x1058
-	Grundmodell	EWP380-4141	EWP382-4141	EWP383-4141	EWP384-4141
L	mit Scharnierlager	-	EWP382-4141L	EWP383-4141L	EWP384-4141L
T	mit Tretmechanismus	-	EWP382-4141T	EWP383-4141T*	EWP384-4141T*
D	mit Tretmechanismus u. Deckeldämpfung	-	EWP382-4141D	EWP383-4141D*	EWP384-4141D*

VERSION	ABMESSUNGEN IN mm ca.	578 x 684 x 1058			
K	Grundmodell mit Koppereinheit	EWP380-4141K	-	-	-

INKL. ANBAUCLAPPY		901x678x1058	1361x678x1058	-	1821x678x1058
VERSION	ABMESSUNGEN IN mm ca.				
A	Grundmodell mit Anbauclopp	EWP380-4141A	EWP382-4141A	-	EWP384-4141A
M	und Scharnierlager	-	EWP382-4141M	-	EWP384-4141M
U	und Tretmechanismus	-	EWP382-4141U*	-	EWP384-4141U*
E	mit Tretmechanismus u. Deckeldämpfung	-	EWP382-4141E*	-	EWP384-4141E*

* inkl. Verbinder für (jeweils) 2 Tretpedale: Bei seitlicher Pedalbetätigung öffnen sich 2 Deckel

Alle Geräte sind auch mit höhenverstellbaren Einlegeböden erhältlich.

ZUBEHÖR FÜR ETAGENWAGEN



UTS2B200



UTS3B200

FACHTEILER FÜR SCHUBLADEN

Die Teiler sind flexibel einsetzbar. Die Längsteiler sind aus Aluminium, die Querteiler aus transparentem Kunststoff.

FACHTEILERSATZ FÜR		HÖHE mm	LÄNGSTEILER	QUERTEILER	FÄCHER	BESTELLZEICHEN
Schublade	2 HE	57	2	6	9	UTS2B200
EWP 40/41	3 HE	100	2	6	9	UTS3B200



HM 1



HM 1T

halimed Desinfektionsmittelspender

MODELL	BESTELLZ.
mit Hebel	HM 1
berührungslos	HM 1T



Utensilienschale, Kunststoff (ABS) PW21

BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm	BESTELLZEICHEN
300	400	100	PW21



EWZ A147DL

Abfallbehälter (lichtgrau) mit Halterung für Mehrzweckaufnahme

LITER	BESTELLZ.
9 l	EWZ A97
9 l mit Deckel	EWZ A97DL
14 l	EWZ A147
14 l mit Deckel	EWZ A147DL



EWZ 2A97

2 Abfallbehälter (lichtgrau) mit Halterung für Mehrzweckaufnahme

LITER	BESTELLZ.
2 x 9 l	EWZ 2A97
2 x 9 l mit Deckeln	EWZ 2A97DL
2 x 14 l	EWZ 2A147 (quer)
2 x 14 l mit Deckeln	EWZ 2A147DL (quer)



EWZ 12

Schreibplatte, werkzeuglos montierbar

Abm. der Platte: ca. 355 x 360 mm (B x T)


MODELL	BESTELLZ.
Schreibplatte	EWZ 12



TBH EWP

Tablethalterung für EWP/ EWPU-Serie mit Tragarm für 7-13 Zoll Tablets

MODELL	BESTELLZ.
Tablethalterung	TBH EWP



Abdeckung für Wagendach des EWP4## (nur Nachrüstung)

MODELL	BESTELLZ.
ABS-Abdeckung	EWZ ABS4
Edelstahl-Abdeckung	EWZ AP4ED



HMR PLATTE
Universal-Montageplatte für die Integration kundeneigener Desinfektionsspender und Anbauteile.

Material: PE, lichtgrau, Für Rohr Ø22 mm
Abm.: 300x110x52 mm (H x B x T)



EWPZ AP Arbeitsplatte, klappbar für Etagenwagen EWP 40/41.

Material: melaminbeschichtete Oberfläche mit PU-verleimter 2 mm-Kunststoffkante. Abmessungen: ca. 455 x 407 mm. Inkl. 1 Klappkonsole, 2 Scharniere, 1 Distanzleiste und Befestigungsmaterial. Dekor und Umleimer: Hellgrau (C41).



HSP R2S250-E (senkrecht)

Halterung für Handschuhspenderkartons (senkrecht) aus **Edelstahl**
Kartonmaße max. 250 x 130 x 90 mm

BESTELLZ. SENKRECHT	BESTELLZ. QUER
HSP R1S250-E*1	HSP R1W250-E*1
HSP R2S250-E*2	HSP R2W250-E*2
HSP R3S250-E*3	HSP R3W250-E*3
HSP R4S250-E*4	HSP R4W250-E*4



HSP R2S250-T (senkrecht)

Halterung für Handschuhspenderkartons (senkrecht) **transparent** aus hochwertigem Kunststoff
Kartonmaße max. 250 x 130 x 90 mm

BESTELLZ. SENKRECHT	BESTELLZ. QUER
HSP R1S250-T*1	HSP R1W250-T*1
HSP R2S250-T*2	HSP R2W250-T*2
HSP R3S250-T*3	HSP R3W250-T*3
-	HSP R4W250-T*4

*1 Einfachhalter, *2 Zweifachhalter, *3 Dreifachhalter, *4 Vierfachhalter

DEKORÜBERSICHT EWP ETAGENWAGEN

	Frontweiß C01		Marshmallow C60		Navy Blue C30		Hellgrau C41
	Eierschale C02		Zartrosa C61		Limette C31		Metallic Silber C42
	Vanille C03		Native Pink C62		Limone C32		Achatgrau C43
	Beige C04		Türkis C23		Mamba Green C70		Granitgrau C79
	Sand C05		Petrol 1 C63		Oxide Green C71		Anthracite C44
	Samtgelb C06		Petrol 2 C64		Efeu C72		Birke C45
	Sunshine C07		Dive Blue C65		Dark Emerald C73		Birch C80
	Dijongelb C10		Dusk Blue C66		Pistachio Green C36		Buche Hell C49
	Jaffaorange C11		Eisblau C67		Umbra C74		Buche C50
	Chilli Red C13		Rauchblau C68		Trüffel C75		Eiche Riviera C51
	Korallrot C14		Surf Blue C56		Terracotta Rot C37		Eiche Artisan Natur C52
	Canyon Red C57		Azure Blue C69		Cappuccino 1 C38		Akazie Creme C81
	Lipstick C15		Atollblau C27		Cappuccino 2 C76		Nuss Ambassador Antik C82
	Spice Red C55		Taubenblau C28		Toffee 1 C77		Walnuss Barcelona C83
	Weinrot C58		Meerblau C29		Toffee 2 C78		Ahorn Natur C47
							

! Farbabweichungen drucktechnisch möglich!

Stand: April 2026

QUALITÄT + UMWELTSCHUTZ SIND FÜR UNS NORMAL - AUCH OHNE NORM

Als modernes, innovationsstarkes Unternehmen sehen wir uns dem Grundsatz der Nachhaltigkeit verpflichtet. Wir achten darauf bei der Produktion sowie beim Betrieb unserer Gebäude. Mit der verabschiedeten Qualitäts- und Umweltpolitik gehen wir einen weiten Schritt in die Nachhaltigkeit und zeigen auf, für welche Werte wir eintreten.

Von 1995 bis 2021 waren wir zertifiziert nach ISO 9001, seit 2016 auch nach ISO 14001. Qualitätsführerschaft bei unseren Produkten gehört zu unseren Unternehmensleitsätzen. Ebenso nachhaltiges Handeln, das nicht allein ökonomisch sinnvoll, sondern auch ökologisch ein Muss ist.

Wir haben uns entschlossen, die beiden langjährigen Zertifizierungen nicht zu erneuern. Vielmehr werden wir die Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme auch ohne „Brief und Siegel“ in unserer täglichen betrieblichen Praxis weiterleben: In diesem Sinne werden wir das für das Zertifizierungsverfahren eingesparte Geld in weitere Maßnahmen investieren, die Ressourcen, Umwelt und Klima schonen. Effizienzsteigerung spielt für uns eine große Rolle.

So ist unser Beleuchtungskonzept in großen Teilen der Unternehmensgruppe bereits auf LED-Technologie umgestellt. Neue Gebäude werden nach KfW40-Standard gebaut. Bei uns kommen nur noch nicht-brennbare Dämmstoffe zum Einsatz. Dadurch alleine können wir aber nicht CO₂-neutral werden. Daher werden in unserem Unternehmen u.a. keine Verbrenner bzw. Hybrid-PKW mehr angeschafft. Der Hammerlit-PKW-Fuhrpark ist zu 100% elektrifiziert.

Wir setzen auf PV-Stromeigenerzeugung. Zusätzliche Bedarfe decken wir mit Naturstrom (überwiegend aus Offshore-Windparks). Unser 3MW-Solarpark (Volleinspeiser seit 2012) erzeugt ca. 2,7 GWh Strom im Jahr. Hinzugekommen sind zwei PV-Dachanlagen mit zusammen 0,9 MW Leistung zum Eigenverbrauch. 2024 lag der Energieverbrauch der Gruppe bei 1,1 GWh, wobei davon ca. 0,2 GWh mit den eigenen Dachanlagen erzeugt wurden. Solarpark und Dachanlagen zusammen haben in 2024 ca. 3,1 GWh Strom ins Netz eingespeist. Zur Steigerung des Eigenverbrauchs ist in Q4 2024 ein Batteriespeicher mit 0,3 MWh Kapazität in Betrieb genommen worden.

Der Umwelt zuliebe konnten wir bis Anfang 2024 nahezu alle Erdgas-betriebenen Heizsysteme in den bestehenden Produktions- und Lagerhallen sowie in den Sozialgebäuden stilllegen. Es wurden moderne Klima- /Heizsysteme mit 2-stufigen Wärmepumpen und Kreuzstromwärmetauschern verbaut. Durch diese Maßnahmen wurde der Verbrauch von ca. 1.3 GWh Erdgas (Stand 2019) auf 0,012 GWh in 2024 reduziert. In 2026 wird in der Gruppe voraussichtlich kein fossiler Brennstoff mehr verbrannt. Die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen zählt die Hammerlit GmbH zu den Best-Practice Unternehmen des Landes.



„Qualität schafft
Vertrauen!“

Dr.-Ing. Markus Connemann, Geschäftsführer

www.hammerlit.de



HAMMERLIT GMBH
SÄGEMÜHLENSTRASSE 49
26789 LEER
DEUTSCHLAND
TEL. 0491 92 900
FAX 0491 92 90 100
INFO@HAMMERLIT.DE



HAMMERLIT AUSTRIA GMBH
I.-Z. STRASSE 2, OBJ. M7
2355 WIENER NEUDORF
ÖSTERREICH
TEL. +43 2236 65 888
FAX +43 2236 65 878
INFO@HAMMERLIT-AUSTRIA.AT

Stand: April 2026